

прайс-лист трубной продукции

действует с 24.10.2026 · цены за 1 пог. м, руб. с НДС 22 %

	Гидропайп I ПЭ 100, одностойная	стр. 2		Гидропротект с защитной оболочкой, тип Б	стр. 3
	Гидропайп II ПЭ 100-RC / ПЭ 100, двухслойная	стр. 4		Гидропротект II с защитной оболочкой, тип Б	стр. 5
	Гидропайп II ЭКО ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный, двухслойная	стр. 6		Гидропротект II ЭКО с защитной оболочкой, тип Б	стр. 7
	Гидропайп III ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная	стр. 8		Гидропротект III с защитной оболочкой, тип Б	стр. 9
	Гидропайп III ЭКО ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный / ПЭ 100, трехслойная	стр. 10		Гидропротект III ЭКО с защитной оболочкой, тип Б	стр. 11
	ГАЗ ПЭ 100, одностойная	стр. 12		ГАЗ ПРО с защитной оболочкой	стр. 13
	ГАЗ II ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, двухслойная	стр. 14		ГАЗ ПРО II с защитной оболочкой	стр. 15
	ГАЗ III ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100- RC, трехслойная	стр. 16		ГАЗ ПРО III с защитной оболочкой	стр. 17

завод-производитель
полиэтиленовых труб
высокого качества

вода — ГОСТ Р 70628.2-2023
сертификат № РОСС RU С-RU.HO03.B.00225/26

газ — ГОСТ Р 58121.2-2018
сертификат № РОСС RU С-RU.HO03.B.00140/23

защитная оболочка — от Ø 110
Гидропротект (тип Б) и ГАЗ ПРО: цена с учетом оболочки


персональная скидка
узнайте процент скидки у менеджера: 8 800 201-37-37

8 800 201-37-37

info@mskpipe.com

г. Электросталь,
пер. Строительный, д. 10

Не является публичной офертой. Цены и наличие уточняйте у менеджера.




Гидропайп I

● ПЭ 100, однослойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	529 2,7 мм · 0,93 кг	660 3,4 мм · 1,16 кг	807 4,2 мм · 1,42 кг	1 006 5,3 мм · 1,77 кг	1 177 6,3 мм · 2,07 кг	1 228 6,6 мм · 2,16 кг	1 484 8,1 мм · 2,61 кг	1 785 10 мм · 3,14 кг	2 149 12,3 мм · 3,78 кг	2 553 15,1 мм · 4,49 кг	2 985 17,3 мм · 5,25 кг
125	694 3,1 мм · 1,22 кг	853 3,9 мм · 1,5 кг	1 040 4,8 мм · 1,83 кг	1 285 6 мм · 2,26 кг	1 512 7,1 мм · 2,66 кг	1 564 7,4 мм · 2,75 кг	1 916 9,2 мм · 3,37 кг	2 320 11,4 мм · 4,08 кг	2 769 14 мм · 4,87 кг	3 286 17,1 мм · 5,78 кг	3 849 20,8 мм · 6,77 кг
140	870 3,5 мм · 1,53 кг	1 063 4,3 мм · 1,87 кг	1 313 5,4 мм · 2,31 кг	1 609 6,7 мм · 2,83 кг	1 905 8 мм · 3,35 кг	1 967 8,3 мм · 3,46 кг	2 399 10,3 мм · 4,22 кг	2 888 12,7 мм · 5,08 кг	3 480 15,7 мм · 6,12 кг	4 134 19,2 мм · 7,27 кг	4 827 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 126 4 мм · 1,98 кг	1 370 4,9 мм · 2,41 кг	1 723 6,2 мм · 3,03 кг	2 109 7,7 мм · 3,71 кг	2 473 9,1 мм · 4,35 кг	2 564 9,5 мм · 4,51 кг	3 127 11,8 мм · 5,5 кг	3 792 14,6 мм · 6,67 кг	4 532 17,9 мм · 7,97 кг	5 379 21,9 мм · 9,46 кг	6 311 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 404 4,4 мм · 2,47 кг	1 734 5,5 мм · 3,05 кг	2 149 6,9 мм · 3,78 кг	2 650 8,6 мм · 4,66 кг	3 110 10,2 мм · 5,47 кг	3 247 10,7 мм · 5,71 кг	3 969 13,3 мм · 6,98 кг	4 793 16,4 мм · 8,43 кг	5 743 20,1 мм · 10,1 кг	6 823 24,6 мм · 12 кг	7 960 29,9 мм · 14 кг
200	1 723 4,9 мм · 3,03 кг	2 172 6,2 мм · 3,82 кг	2 661 7,7 мм · 4,68 кг	3 281 9,6 мм · 5,77 кг	3 855 11,4 мм · 6,78 кг	4 003 11,9 мм · 7,04 кг	4 867 14,7 мм · 8,56 кг	5 913 18,2 мм · 10,4 кг	7 107 22,4 мм · 12,5 кг	8 415 27,4 мм · 14,8 кг	9 836 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 183 5,5 мм · 3,84 кг	2 706 6,9 мм · 4,76 кг	3 343 8,6 мм · 5,88 кг	4 145 10,8 мм · 7,29 кг	4 861 12,8 мм · 8,55 кг	5 083 13,4 мм · 8,94 кг	6 197 16,6 мм · 10,9 кг	7 505 20,5 мм · 13,2 кг	8 983 25,2 мм · 15,8 кг	10 632 30,8 мм · 18,7 кг	12 452 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 735 6,2 мм · 4,81 кг	3 355 7,7 мм · 5,9 кг	4 145 9,6 мм · 7,29 кг	5 072 11,9 мм · 8,92 кг	6 027 14,2 мм · 10,6 кг	6 254 14,8 мм · 11 кг	7 619 18,4 мм · 13,4 кг	9 211 22,7 мм · 16,2 кг	11 030 27,9 мм · 19,4 кг	13 134 34,2 мм · 23,1 кг	15 351 41,5 мм · 27 кг
280	3 389 6,8 мм · 5,96 кг	4 196 8,6 мм · 7,38 кг	5 168 10,7 мм · 9,09 кг	6 425 13,4 мм · 11,3 кг	7 505 15,9 мм · 13,2 кг	7 846 16,6 мм · 13,8 кг	9 552 20,6 мм · 16,8 кг	11 542 25,4 мм · 20,3 кг	13 873 31,3 мм · 24,4 кг	16 432 38,3 мм · 28,9 кг	19 275 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 259 7,7 мм · 7,49 кг	5 316 9,7 мм · 9,35 кг	6 595 12,1 мм · 11,6 кг	8 074 15 мм · 14,2 кг	9 495 17,9 мм · 16,7 кг	9 893 18,7 мм · 17,4 кг	12 111 23,2 мм · 21,3 кг	14 612 28,6 мм · 25,7 кг	17 512 35,2 мм · 30,8 кг	20 810 43,1 мм · 36,6 кг	24 335 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 418 8,7 мм · 9,53 кг	6 709 10,9 мм · 11,8 кг	8 301 13,6 мм · 14,6 кг	10 234 16,9 мм · 18 кг	12 054 20,1 мм · 21,2 кг	12 622 21,1 мм · 22,2 кг	15 351 26,1 мм · 27 кг	18 535 32,2 мм · 32,6 кг	22 288 39,7 мм · 39,2 кг	26 382 48,5 мм · 46,4 кг	30 930 59 мм · 54,4 кг
400	6 880 9,8 мм · 12,1 кг	8 585 12,3 мм · 15,1 кг	10 575 15,3 мм · 18,6 кг	13 020 19,1 мм · 22,9 кг	15 295 22,7 мм · 26,9 кг	15 920 23,7 мм · 28 кг	19 445 29,4 мм · 34,2 кг	23 539 36,3 мм · 41,4 кг	28 258 44,7 мм · 49,7 кг	33 546 54,7 мм · 59 кг	39 231 66,4 мм · 69 кг
450	8 642 11 мм · 15,2 кг	10 803 13,8 мм · 19 кг	13 361 17,2 мм · 23,5 кг	16 489 21,5 мм · 29 кг	19 331 25,5 мм · 34 кг	20 184 26,7 мм · 35,5 кг	24 619 33,1 мм · 43,3 кг	29 793 40,9 мм · 52,4 кг	35 763 50,3 мм · 62,9 кг	42 415 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	10 803 12,3 мм · 19 кг	13 305 15,3 мм · 23,4 кг	16 489 19,1 мм · 29 кг	20 355 23,9 мм · 35,8 кг	23 880 28,3 мм · 42 кг	24 960 29,7 мм · 43,9 кг	30 418 36,8 мм · 53,5 кг	36 786 45,4 мм · 64,7 кг	44 064 55,8 мм · 77,5 кг	52 365 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	13 418 13,7 мм · 23,6 кг	16 716 17,2 мм · 29,4 кг	20 639 21,4 мм · 36,3 кг	25 472 26,7 мм · 44,8 кг	29 907 31,7 мм · 52,6 кг	31 271 33,2 мм · 55 кг	38 151 41,2 мм · 67,1 кг	46 054 50,8 мм · 81 кг	55 322 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 000 15,4 мм · 29,9 кг	21 094 19 мм · 37,1 кг	26 154 24,1 мм · 46 кг	32 124 30 мм · 56,5 кг	37 867 35,7 мм · 66,6 кг	39 572 37,4 мм · 69,6 кг	48 215 46,3 мм · 84,8 кг	58 563 57,2 мм · 103 кг	69 934 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	21 663 17,4 мм · 38,1 кг	26 893 21,8 мм · 47,3 кг	33 261 27,2 мм · 58,5 кг	40 994 33,9 мм · 72,1 кг	48 158 40,2 мм · 84,7 кг	50 262 42,1 мм · 88,4 кг	61 406 52,2 мм · 108 кг	74 483 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	27 462 19,6 мм · 48,3 кг	34 057 24,5 мм · 59,9 кг	42 131 30,6 мм · 74,1 кг	51 967 38,1 мм · 91,4 кг	61 406 45,3 мм · 108 кг	63 680 47,4 мм · 112 кг	77 894 58,8 мм · 137 кг	94 383 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




Гидропротект



● ПЭ 100, одностойная ГОСТ Р 70628.2-2023 с защитной оболочкой, тип Б

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	768 2,7 мм · 0,93 кг	898 3,4 мм · 1,16 кг	1046 4,2 мм · 1,42 кг	1 245 5,3 мм · 1,77 кг	1 416 6,3 мм · 2,07 кг	1 467 6,6 мм · 2,16 кг	1 723 8,1 мм · 2,61 кг	2024 10 мм · 3,14 кг	2 388 12,3 мм · 3,78 кг	2 792 15,1 мм · 4,49 кг	3 224 17,3 мм · 5,25 кг
125	989 3,1 мм · 1,22 кг	1 149 3,9 мм · 1,5 кг	1 336 4,8 мм · 1,83 кг	1 581 6 мм · 2,26 кг	1 808 7,1 мм · 2,66 кг	1 859 7,4 мм · 2,75 кг	2 212 9,2 мм · 3,37 кг	2 615 11,4 мм · 4,08 кг	3 065 14 мм · 4,87 кг	3 582 17,1 мм · 5,78 кг	4 145 20,8 мм · 6,77 кг
140	1 211 3,5 мм · 1,53 кг	1 404 4,3 мм · 1,87 кг	1 655 5,4 мм · 2,31 кг	1 950 6,7 мм · 2,83 кг	2 246 8 мм · 3,35 кг	2 308 8,3 мм · 3,46 кг	2 741 10,3 мм · 4,22 кг	3 229 12,7 мм · 5,08 кг	3 821 15,7 мм · 6,12 кг	4 475 19,2 мм · 7,27 кг	5 168 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 529 4 мм · 1,98 кг	1 774 4,9 мм · 2,41 кг	2 126 6,2 мм · 3,03 кг	2 513 7,7 мм · 3,71 кг	2 877 9,1 мм · 4,35 кг	2 968 9,5 мм · 4,51 кг	3 531 11,8 мм · 5,5 кг	4 196 14,6 мм · 6,67 кг	4 935 17,9 мм · 7,97 кг	5 782 21,9 мм · 9,46 кг	6 715 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 859 4,4 мм · 2,47 кг	2 189 5,5 мм · 3,05 кг	2 604 6,9 мм · 3,78 кг	3 104 8,6 мм · 4,66 кг	3 565 10,2 мм · 5,47 кг	3 701 10,7 мм · 5,71 кг	4 423 13,3 мм · 6,98 кг	5 248 16,4 мм · 8,43 кг	6 197 20,1 мм · 10,1 кг	7 278 24,6 мм · 12 кг	8 415 29,9 мм · 14 кг
200	2 263 4,9 мм · 3,03 кг	2 712 6,2 мм · 3,82 кг	3 201 7,7 мм · 4,68 кг	3 821 9,6 мм · 5,77 кг	4 395 11,4 мм · 6,78 кг	4 543 11,9 мм · 7,04 кг	5 407 14,7 мм · 8,56 кг	6 453 18,2 мм · 10,4 кг	7 647 22,4 мм · 12,5 кг	8 955 27,4 мм · 14,8 кг	10 376 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 831 5,5 мм · 3,84 кг	3 355 6,9 мм · 4,76 кг	3 991 8,6 мм · 5,88 кг	4 793 10,8 мм · 7,29 кг	5 509 12,8 мм · 8,55 кг	5 731 13,4 мм · 8,94 кг	6 846 16,6 мм · 10,9 кг	8 153 20,5 мм · 13,2 кг	9 632 25,2 мм · 15,8 кг	11 280 30,8 мм · 18,7 кг	13 100 37,4 мм · 21,9 кг
250	3 508 6,2 мм · 4,81 кг	4 128 7,7 мм · 5,9 кг	4 918 9,6 мм · 7,29 кг	5 845 11,9 мм · 8,92 кг	6 800 14,2 мм · 10,6 кг	7 028 14,8 мм · 11 кг	8 392 18,4 мм · 13,4 кг	9 984 22,7 мм · 16,2 кг	11 804 27,9 мм · 19,4 кг	13 907 34,2 мм · 23,1 кг	16 125 41,5 мм · 27 кг
280	4 298 6,8 мм · 5,96 кг	5 106 8,6 мм · 7,38 кг	6 078 10,7 мм · 9,09 кг	7 335 13,4 мм · 11,3 кг	8 415 15,9 мм · 13,2 кг	8 756 16,6 мм · 13,8 кг	10 462 20,6 мм · 16,8 кг	12 452 25,4 мм · 20,3 кг	14 783 31,3 мм · 24,4 кг	17 341 38,3 мм · 28,9 кг	20 184 46,5 мм · 33,9 кг
315	5 339 7,7 мм · 7,49 кг	6 396 9,7 мм · 9,35 кг	7 676 12,1 мм · 11,6 кг	9 154 15 мм · 14,2 кг	10 575 17,9 мм · 16,7 кг	10 973 18,7 мм · 17,4 кг	13 191 23,2 мм · 21,3 кг	15 693 28,6 мм · 25,7 кг	18 592 35,2 мм · 30,8 кг	21 890 43,1 мм · 36,6 кг	25 415 52,3 мм · 42,8 кг
355	6 698 8,7 мм · 9,53 кг	7 988 10,9 мм · 11,8 кг	9 580 13,6 мм · 14,6 кг	11 514 16,9 мм · 18 кг	13 333 20,1 мм · 21,2 кг	13 902 21,1 мм · 22,2 кг	16 631 26,1 мм · 27 кг	19 815 32,2 мм · 32,6 кг	23 567 39,7 мм · 39,2 кг	27 661 48,5 мм · 46,4 кг	32 209 59 мм · 54,4 кг
400	8 466 9,8 мм · 12,1 кг	10 172 12,3 мм · 15,1 кг	12 162 15,3 мм · 18,6 кг	14 607 19,1 мм · 22,9 кг	16 881 22,7 мм · 26,9 кг	17 506 23,7 мм · 28 кг	21 031 29,4 мм · 34,2 кг	25 125 36,3 мм · 41,4 кг	29 844 44,7 мм · 49,7 кг	35 132 54,7 мм · 59 кг	40 818 66,4 мм · 69 кг
450	10 575 11 мм · 15,2 кг	12 736 13,8 мм · 19 кг	15 295 17,2 мм · 23,5 кг	18 422 21,5 мм · 29 кг	21 265 25,5 мм · 34 кг	22 117 26,7 мм · 35,5 кг	26 552 33,1 мм · 43,3 кг	31 726 40,9 мм · 52,4 кг	37 696 50,3 мм · 62,9 кг	44 348 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	13 054 12,3 мм · 19 кг	15 556 15,3 мм · 23,4 кг	18 740 19,1 мм · 29 кг	22 606 23,9 мм · 35,8 кг	26 131 28,3 мм · 42 кг	27 212 29,7 мм · 43,9 кг	32 670 36,8 мм · 53,5 кг	39 038 45,4 мм · 64,7 кг	46 316 55,8 мм · 77,5 кг	54 617 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	16 136 13,7 мм · 23,6 кг	19 434 17,2 мм · 29,4 кг	23 357 21,4 мм · 36,3 кг	28 190 26,7 мм · 44,8 кг	32 625 31,7 мм · 52,6 кг	33 989 33,2 мм · 55 кг	40 869 41,2 мм · 67,1 кг	48 772 50,8 мм · 81 кг	58 040 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	20 400 15,4 мм · 29,9 кг	24 494 19 мм · 37,1 кг	29 554 24,1 мм · 46 кг	35 524 30 мм · 56,5 кг	41 267 35,7 мм · 66,6 кг	42 973 37,4 мм · 69,6 кг	51 615 46,3 мм · 84,8 кг	61 963 57,2 мм · 103 кг	73 334 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	26 723 17,4 мм · 38,1 кг	31 954 21,8 мм · 47,3 кг	38 322 27,2 мм · 58,5 кг	46 054 33,9 мм · 72,1 кг	53 218 40,2 мм · 84,7 кг	55 322 42,1 мм · 88,4 кг	66 466 52,2 мм · 108 кг	79 543 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	33 148 19,6 мм · 48,3 кг	39 743 24,5 мм · 59,9 кг	47 817 30,6 мм · 74,1 кг	57 653 38,1 мм · 91,4 кг	67 091 45,3 мм · 108 кг	69 366 47,4 мм · 112 кг	83 580 58,8 мм · 137 кг	100 068 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




Гидропайп II



• ПЭ 100-RC / ПЭ 100, двухслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	558 2,7 мм · 0,93 кг	696 3,4 мм · 1,16 кг	852 4,2 мм · 1,42 кг	1 062 5,3 мм · 1,77 кг	1 242 6,3 мм · 2,07 кг	1 296 6,6 мм · 2,16 кг	1 566 8,1 мм · 2,61 кг	1 884 10 мм · 3,14 кг	2 268 12,3 мм · 3,78 кг	2 694 15,1 мм · 4,49 кг	3 150 17,3 мм · 5,25 кг
125	732 3,1 мм · 1,22 кг	900 3,9 мм · 1,5 кг	1 098 4,8 мм · 1,83 кг	1 356 6 мм · 2,26 кг	1 596 7,1 мм · 2,66 кг	1 650 7,4 мм · 2,75 кг	2 022 9,2 мм · 3,37 кг	2 448 11,4 мм · 4,08 кг	2 922 14 мм · 4,87 кг	3 468 17,1 мм · 5,78 кг	4 062 20,8 мм · 6,77 кг
140	918 3,5 мм · 1,53 кг	1 122 4,3 мм · 1,87 кг	1 386 5,4 мм · 2,31 кг	1 698 6,7 мм · 2,83 кг	2 010 8 мм · 3,35 кг	2 076 8,3 мм · 3,46 кг	2 532 10,3 мм · 4,22 кг	3 048 12,7 мм · 5,08 кг	3 672 15,7 мм · 6,12 кг	4 362 19,2 мм · 7,27 кг	5 094 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 188 4 мм · 1,98 кг	1 446 4,9 мм · 2,41 кг	1 818 6,2 мм · 3,03 кг	2 226 7,7 мм · 3,71 кг	2 610 9,1 мм · 4,35 кг	2 706 9,5 мм · 4,51 кг	3 300 11,8 мм · 5,5 кг	4 002 14,6 мм · 6,67 кг	4 782 17,9 мм · 7,97 кг	5 676 21,9 мм · 9,46 кг	6 660 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 482 4,4 мм · 2,47 кг	1 830 5,5 мм · 3,05 кг	2 268 6,9 мм · 3,78 кг	2 796 8,6 мм · 4,66 кг	3 282 10,2 мм · 5,47 кг	3 426 10,7 мм · 5,71 кг	4 188 13,3 мм · 6,98 кг	5 058 16,4 мм · 8,43 кг	6 060 20,1 мм · 10,1 кг	7 200 24,6 мм · 12 кг	8 400 29,9 мм · 14 кг
200	1 818 4,9 мм · 3,03 кг	2 292 6,2 мм · 3,82 кг	2 808 7,7 мм · 4,68 кг	3 462 9,6 мм · 5,77 кг	4 068 11,4 мм · 6,78 кг	4 224 11,9 мм · 7,04 кг	5 136 14,7 мм · 8,56 кг	6 240 18,2 мм · 10,4 кг	7 500 22,4 мм · 12,5 кг	8 880 27,4 мм · 14,8 кг	10 380 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 304 5,5 мм · 3,84 кг	2 856 6,9 мм · 4,76 кг	3 528 8,6 мм · 5,88 кг	4 374 10,8 мм · 7,29 кг	5 130 12,8 мм · 8,55 кг	5 364 13,4 мм · 8,94 кг	6 540 16,6 мм · 10,9 кг	7 920 20,5 мм · 13,2 кг	9 480 25,2 мм · 15,8 кг	11 220 30,8 мм · 18,7 кг	13 140 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 886 6,2 мм · 4,81 кг	3 540 7,7 мм · 5,9 кг	4 374 9,6 мм · 7,29 кг	5 352 11,9 мм · 8,92 кг	6 360 14,2 мм · 10,6 кг	6 600 14,8 мм · 11 кг	8 040 18,4 мм · 13,4 кг	9 720 22,7 мм · 16,2 кг	11 640 27,9 мм · 19,4 кг	13 860 34,2 мм · 23,1 кг	16 200 41,5 мм · 27 кг
280	3 576 6,8 мм · 5,96 кг	4 428 8,6 мм · 7,38 кг	5 454 10,7 мм · 9,09 кг	6 780 13,4 мм · 11,3 кг	7 920 15,9 мм · 13,2 кг	8 280 16,6 мм · 13,8 кг	10 080 20,6 мм · 16,8 кг	12 180 25,4 мм · 20,3 кг	14 640 31,3 мм · 24,4 кг	17 340 38,3 мм · 28,9 кг	20 340 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 494 7,7 мм · 7,49 кг	5 610 9,7 мм · 9,35 кг	6 960 12,1 мм · 11,6 кг	8 520 15 мм · 14,2 кг	10 020 17,9 мм · 16,7 кг	10 440 18,7 мм · 17,4 кг	12 780 23,2 мм · 21,3 кг	15 420 28,6 мм · 25,7 кг	18 480 35,2 мм · 30,8 кг	21 960 43,1 мм · 36,6 кг	25 680 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 718 8,7 мм · 9,53 кг	7 080 10,9 мм · 11,8 кг	8 760 13,6 мм · 14,6 кг	10 800 16,9 мм · 18 кг	12 720 20,1 мм · 21,2 кг	13 320 21,1 мм · 22,2 кг	16 200 26,1 мм · 27 кг	19 560 32,2 мм · 32,6 кг	23 520 39,7 мм · 39,2 кг	27 840 48,5 мм · 46,4 кг	32 640 59 мм · 54,4 кг
400	7 260 9,8 мм · 12,1 кг	9 060 12,3 мм · 15,1 кг	11 160 15,3 мм · 18,6 кг	13 740 19,1 мм · 22,9 кг	16 140 22,7 мм · 26,9 кг	16 800 23,7 мм · 28 кг	20 520 29,4 мм · 34,2 кг	24 840 36,3 мм · 41,4 кг	29 820 44,7 мм · 49,7 кг	35 400 54,7 мм · 59 кг	41 400 66,4 мм · 69 кг
450	9 120 11 мм · 15,2 кг	11 400 13,8 мм · 19 кг	14 100 17,2 мм · 23,5 кг	17 400 21,5 мм · 29 кг	20 400 25,5 мм · 34 кг	21 300 26,7 мм · 35,5 кг	25 980 33,1 мм · 43,3 кг	31 440 40,9 мм · 52,4 кг	37 740 50,3 мм · 62,9 кг	44 760 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 400 12,3 мм · 19 кг	14 040 15,3 мм · 23,4 кг	17 400 19,1 мм · 29 кг	21 480 23,9 мм · 35,8 кг	25 200 28,3 мм · 42 кг	26 340 29,7 мм · 43,9 кг	32 100 36,8 мм · 53,5 кг	38 820 45,4 мм · 64,7 кг	46 500 55,8 мм · 77,5 кг	55 260 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	14 160 13,7 мм · 23,6 кг	17 640 17,2 мм · 29,4 кг	21 780 21,4 мм · 36,3 кг	26 880 26,7 мм · 44,8 кг	31 560 31,7 мм · 52,6 кг	33 000 33,2 мм · 55 кг	40 260 41,2 мм · 67,1 кг	48 600 50,8 мм · 81 кг	58 380 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 940 15,4 мм · 29,9 кг	22 260 19 мм · 37,1 кг	27 600 24,1 мм · 46 кг	33 900 30 мм · 56,5 кг	39 960 35,7 мм · 66,6 кг	41 760 37,4 мм · 69,6 кг	50 880 46,3 мм · 84,8 кг	61 800 57,2 мм · 103 кг	73 800 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	22 860 17,4 мм · 38,1 кг	28 380 21,8 мм · 47,3 кг	35 100 27,2 мм · 58,5 кг	43 260 33,9 мм · 72,1 кг	50 820 40,2 мм · 84,7 кг	53 040 42,1 мм · 88,4 кг	64 800 52,2 мм · 108 кг	78 600 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	28 980 19,6 мм · 48,3 кг	35 940 24,5 мм · 59,9 кг	44 460 30,6 мм · 74,1 кг	54 840 38,1 мм · 91,4 кг	64 800 45,3 мм · 108 кг	67 200 47,4 мм · 112 кг	82 200 58,8 мм · 137 кг	99 600 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




Гидропротект II



• ПЭ 100-RC / ПЭ 100, двухслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 с защитной оболочкой, тип Б

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	810 2,7 мм · 0,93 кг	948 3,4 мм · 1,16 кг	1 104 4,2 мм · 1,42 кг	1 314 5,3 мм · 1,77 кг	1 494 6,3 мм · 2,07 кг	1 548 6,6 мм · 2,16 кг	1 818 8,1 мм · 2,61 кг	2 136 10 мм · 3,14 кг	2 520 12,3 мм · 3,78 кг	2 946 15,1 мм · 4,49 кг	3 402 17,3 мм · 5,25 кг
125	1 044 3,1 мм · 1,22 кг	1 212 3,9 мм · 1,5 кг	1 410 4,8 мм · 1,83 кг	1 668 6 мм · 2,26 кг	1 908 7,1 мм · 2,66 кг	1 962 7,4 мм · 2,75 кг	2 334 9,2 мм · 3,37 кг	2 760 11,4 мм · 4,08 кг	3 234 14 мм · 4,87 кг	3 780 17,1 мм · 5,78 кг	4 374 20,8 мм · 6,77 кг
140	1 278 3,5 мм · 1,53 кг	1 482 4,3 мм · 1,87 кг	1 746 5,4 мм · 2,31 кг	2 058 6,7 мм · 2,83 кг	2 370 8 мм · 3,35 кг	2 436 8,3 мм · 3,46 кг	2 892 10,3 мм · 4,22 кг	3 408 12,7 мм · 5,08 кг	4 032 15,7 мм · 6,12 кг	4 722 19,2 мм · 7,27 кг	5 454 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 614 4 мм · 1,98 кг	1 872 4,9 мм · 2,41 кг	2 244 6,2 мм · 3,03 кг	2 652 7,7 мм · 3,71 кг	3 036 9,1 мм · 4,35 кг	3 132 9,5 мм · 4,51 кг	3 726 11,8 мм · 5,5 кг	4 428 14,6 мм · 6,67 кг	5 208 17,9 мм · 7,97 кг	6 102 21,9 мм · 9,46 кг	7 086 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 962 4,4 мм · 2,47 кг	2 310 5,5 мм · 3,05 кг	2 748 6,9 мм · 3,78 кг	3 276 8,6 мм · 4,66 кг	3 762 10,2 мм · 5,47 кг	3 906 10,7 мм · 5,71 кг	4 668 13,3 мм · 6,98 кг	5 538 16,4 мм · 8,43 кг	6 540 20,1 мм · 10,1 кг	7 680 24,6 мм · 12 кг	8 880 29,9 мм · 14 кг
200	2 388 4,9 мм · 3,03 кг	2 862 6,2 мм · 3,82 кг	3 378 7,7 мм · 4,68 кг	4 032 9,6 мм · 5,77 кг	4 638 11,4 мм · 6,78 кг	4 794 11,9 мм · 7,04 кг	5 706 14,7 мм · 8,56 кг	6 810 18,2 мм · 10,4 кг	8 070 22,4 мм · 12,5 кг	9 450 27,4 мм · 14,8 кг	10 950 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 988 5,5 мм · 3,84 кг	3 540 6,9 мм · 4,76 кг	4 212 8,6 мм · 5,88 кг	5 058 10,8 мм · 7,29 кг	5 814 12,8 мм · 8,55 кг	6 048 13,4 мм · 8,94 кг	7 224 16,6 мм · 10,9 кг	8 604 20,5 мм · 13,2 кг	10 164 25,2 мм · 15,8 кг	11 904 30,8 мм · 18,7 кг	13 824 37,4 мм · 21,9 кг
250	3 702 6,2 мм · 4,81 кг	4 356 7,7 мм · 5,9 кг	5 190 9,6 мм · 7,29 кг	6 168 11,9 мм · 8,92 кг	7 176 14,2 мм · 10,6 кг	7 416 14,8 мм · 11 кг	8 856 18,4 мм · 13,4 кг	10 536 22,7 мм · 16,2 кг	12 456 27,9 мм · 19,4 кг	14 676 34,2 мм · 23,1 кг	17 016 41,5 мм · 27 кг
280	4 536 6,8 мм · 5,96 кг	5 388 8,6 мм · 7,38 кг	6 414 10,7 мм · 9,09 кг	7 740 13,4 мм · 11,3 кг	8 880 15,9 мм · 13,2 кг	9 240 16,6 мм · 13,8 кг	11 040 20,6 мм · 16,8 кг	13 140 25,4 мм · 20,3 кг	15 600 31,3 мм · 24,4 кг	18 300 38,3 мм · 28,9 кг	21 300 46,5 мм · 33,9 кг
315	5 634 7,7 мм · 7,49 кг	6 750 9,7 мм · 9,35 кг	8 100 12,1 мм · 11,6 кг	9 660 15 мм · 14,2 кг	11 160 17,9 мм · 16,7 кг	11 580 18,7 мм · 17,4 кг	13 920 23,2 мм · 21,3 кг	16 560 28,6 мм · 25,7 кг	19 620 35,2 мм · 30,8 кг	23 100 43,1 мм · 36,6 кг	26 820 52,3 мм · 42,8 кг
355	7 068 8,7 мм · 9,53 кг	8 430 10,9 мм · 11,8 кг	10 110 13,6 мм · 14,6 кг	12 150 16,9 мм · 18 кг	14 070 20,1 мм · 21,2 кг	14 670 21,1 мм · 22,2 кг	17 550 26,1 мм · 27 кг	20 910 32,2 мм · 32,6 кг	24 870 39,7 мм · 39,2 кг	29 190 48,5 мм · 46,4 кг	33 990 59 мм · 54,4 кг
400	8 934 9,8 мм · 12,1 кг	10 734 12,3 мм · 15,1 кг	12 834 15,3 мм · 18,6 кг	15 414 19,1 мм · 22,9 кг	17 814 22,7 мм · 26,9 кг	18 474 23,7 мм · 28 кг	22 194 29,4 мм · 34,2 кг	26 514 36,3 мм · 41,4 кг	31 494 44,7 мм · 49,7 кг	37 074 54,7 мм · 59 кг	43 074 66,4 мм · 69 кг
450	11 160 11 мм · 15,2 кг	13 440 13,8 мм · 19 кг	16 140 17,2 мм · 23,5 кг	19 440 21,5 мм · 29 кг	22 440 25,5 мм · 34 кг	23 340 26,7 мм · 35,5 кг	28 020 33,1 мм · 43,3 кг	33 480 40,9 мм · 52,4 кг	39 780 50,3 мм · 62,9 кг	46 800 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	13 776 12,3 мм · 19 кг	16 416 15,3 мм · 23,4 кг	19 776 19,1 мм · 29 кг	23 856 23,9 мм · 35,8 кг	27 576 28,3 мм · 42 кг	28 716 29,7 мм · 43,9 кг	34 476 36,8 мм · 53,5 кг	41 196 45,4 мм · 64,7 кг	48 876 55,8 мм · 77,5 кг	57 636 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	17 028 13,7 мм · 23,6 кг	20 508 17,2 мм · 29,4 кг	24 648 21,4 мм · 36,3 кг	29 748 26,7 мм · 44,8 кг	34 428 31,7 мм · 52,6 кг	35 868 33,2 мм · 55 кг	43 128 41,2 мм · 67,1 кг	51 468 50,8 мм · 81 кг	61 248 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	21 528 15,4 мм · 29,9 кг	25 848 19 мм · 37,1 кг	31 188 24,1 мм · 46 кг	37 488 30 мм · 56,5 кг	43 548 35,7 мм · 66,6 кг	45 348 37,4 мм · 69,6 кг	54 468 46,3 мм · 84,8 кг	65 388 57,2 мм · 103 кг	77 388 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	28 200 17,4 мм · 38,1 кг	33 720 21,8 мм · 47,3 кг	40 440 27,2 мм · 58,5 кг	48 600 33,9 мм · 72,1 кг	56 160 40,2 мм · 84,7 кг	58 380 42,1 мм · 88,4 кг	70 140 52,2 мм · 108 кг	83 940 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	34 980 19,6 мм · 48,3 кг	41 940 24,5 мм · 59,9 кг	50 460 30,6 мм · 74,1 кг	60 840 38,1 мм · 91,4 кг	70 800 45,3 мм · 108 кг	73 200 47,4 мм · 112 кг	88 200 58,8 мм · 137 кг	105 600 72,6 мм · 166 кг	—	—	—



Гидропайп II ЭКО




● ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный, двухслойная

ГОСТ Р 70628.2-2023

без защитной оболочки

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	550 2,7 мм · 0,93 кг	686 3,4 мм · 1,16 кг	840 4,2 мм · 1,42 кг	1 047 5,3 мм · 1,77 кг	1 224 6,3 мм · 2,07 кг	1 277 6,6 мм · 2,16 кг	1 544 8,1 мм · 2,61 кг	1 857 10 мм · 3,14 кг	2 236 12,3 мм · 3,78 кг	2 656 15,1 мм · 4,49 кг	3 105 17,3 мм · 5,25 кг
125	722 3,1 мм · 1,22 кг	887 3,9 мм · 1,5 кг	1 082 4,8 мм · 1,83 кг	1 337 6 мм · 2,26 кг	1 573 7,1 мм · 2,66 кг	1 626 7,4 мм · 2,75 кг	1 993 9,2 мм · 3,37 кг	2 413 11,4 мм · 4,08 кг	2 880 14 мм · 4,87 кг	3 418 17,1 мм · 5,78 кг	4 004 20,8 мм · 6,77 кг
140	905 3,5 мм · 1,53 кг	1 106 4,3 мм · 1,87 кг	1 366 5,4 мм · 2,31 кг	1 674 6,7 мм · 2,83 кг	1 981 8 мм · 3,35 кг	2 046 8,3 мм · 3,46 кг	2 496 10,3 мм · 4,22 кг	3 004 12,7 мм · 5,08 кг	3 620 15,7 мм · 6,12 кг	4 300 19,2 мм · 7,27 кг	5 021 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 171 4 мм · 1,98 кг	1 425 4,9 мм · 2,41 кг	1 792 6,2 мм · 3,03 кг	2 194 7,7 мм · 3,71 кг	2 573 9,1 мм · 4,35 кг	2 667 9,5 мм · 4,51 кг	3 253 11,8 мм · 5,5 кг	3 945 14,6 мм · 6,67 кг	4 714 17,9 мм · 7,97 кг	5 595 21,9 мм · 9,46 кг	6 565 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 461 4,4 мм · 2,47 кг	1 804 5,5 мм · 3,05 кг	2 236 6,9 мм · 3,78 кг	2 756 8,6 мм · 4,66 кг	3 235 10,2 мм · 5,47 кг	3 377 10,7 мм · 5,71 кг	4 128 13,3 мм · 6,98 кг	4 986 16,4 мм · 8,43 кг	5 973 20,1 мм · 10,1 кг	7 097 24,6 мм · 12 кг	8 280 29,9 мм · 14 кг
200	1 792 4,9 мм · 3,03 кг	2 259 6,2 мм · 3,82 кг	2 768 7,7 мм · 4,68 кг	3 413 9,6 мм · 5,77 кг	4 010 11,4 мм · 6,78 кг	4 164 11,9 мм · 7,04 кг	5 063 14,7 мм · 8,56 кг	6 151 18,2 мм · 10,4 кг	7 393 22,4 мм · 12,5 кг	8 753 27,4 мм · 14,8 кг	10 232 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 271 5,5 мм · 3,84 кг	2 815 6,9 мм · 4,76 кг	3 478 8,6 мм · 5,88 кг	4 312 10,8 мм · 7,29 кг	5 057 12,8 мм · 8,55 кг	5 287 13,4 мм · 8,94 кг	6 447 16,6 мм · 10,9 кг	7 807 20,5 мм · 13,2 кг	9 345 25,2 мм · 15,8 кг	11 060 30,8 мм · 18,7 кг	12 952 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 845 6,2 мм · 4,81 кг	3 489 7,7 мм · 5,9 кг	4 312 9,6 мм · 7,29 кг	5 276 11,9 мм · 8,92 кг	6 269 14,2 мм · 10,6 кг	6 506 14,8 мм · 11 кг	7 925 18,4 мм · 13,4 кг	9 581 22,7 мм · 16,2 кг	11 474 27,9 мм · 19,4 кг	13 662 34,2 мм · 23,1 кг	15 969 41,5 мм · 27 кг
280	3 525 6,8 мм · 5,96 кг	4 365 8,6 мм · 7,38 кг	5 376 10,7 мм · 9,09 кг	6 683 13,4 мм · 11,3 кг	7 807 15,9 мм · 13,2 кг	8 162 16,6 мм · 13,8 кг	9 936 20,6 мм · 16,8 кг	12 006 25,4 мм · 20,3 кг	14 431 31,3 мм · 24,4 кг	17 092 38,3 мм · 28,9 кг	20 049 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 430 7,7 мм · 7,49 кг	5 530 9,7 мм · 9,35 кг	6 861 12,1 мм · 11,6 кг	8 398 15 мм · 14,2 кг	9 877 17,9 мм · 16,7 кг	10 291 18,7 мм · 17,4 кг	12 597 23,2 мм · 21,3 кг	15 200 28,6 мм · 25,7 кг	18 216 35,2 мм · 30,8 кг	21 646 43,1 мм · 36,6 кг	25 313 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 636 8,7 мм · 9,53 кг	6 979 10,9 мм · 11,8 кг	8 635 13,6 мм · 14,6 кг	10 646 16,9 мм · 18 кг	12 538 20,1 мм · 21,2 кг	13 130 21,1 мм · 22,2 кг	15 969 26,1 мм · 27 кг	19 281 32,2 мм · 32,6 кг	23 184 39,7 мм · 39,2 кг	27 442 48,5 мм · 46,4 кг	32 174 59 мм · 54,4 кг
400	7 156 9,8 мм · 12,1 кг	8 931 12,3 мм · 15,1 кг	11 001 15,3 мм · 18,6 кг	13 544 19,1 мм · 22,9 кг	15 909 22,7 мм · 26,9 кг	16 560 23,7 мм · 28 кг	20 227 29,4 мм · 34,2 кг	24 485 36,3 мм · 41,4 кг	29 394 44,7 мм · 49,7 кг	34 894 54,7 мм · 59 кг	40 809 66,4 мм · 69 кг
450	8 990 11 мм · 15,2 кг	11 237 13,8 мм · 19 кг	13 899 17,2 мм · 23,5 кг	17 151 21,5 мм · 29 кг	20 109 25,5 мм · 34 кг	20 996 26,7 мм · 35,5 кг	25 609 33,1 мм · 43,3 кг	30 991 40,9 мм · 52,4 кг	37 201 50,3 мм · 62,9 кг	44 121 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 237 12,3 мм · 19 кг	13 839 15,3 мм · 23,4 кг	17 151 19,1 мм · 29 кг	21 173 23,9 мм · 35,8 кг	24 840 28,3 мм · 42 кг	25 964 29,7 мм · 43,9 кг	31 642 36,8 мм · 53,5 кг	38 266 45,4 мм · 64,7 кг	45 836 55,8 мм · 77,5 кг	54 471 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	13 958 13,7 мм · 23,6 кг	17 388 17,2 мм · 29,4 кг	21 469 21,4 мм · 36,3 кг	26 496 26,7 мм · 44,8 кг	31 109 31,7 мм · 52,6 кг	32 529 33,2 мм · 55 кг	39 685 41,2 мм · 67,1 кг	47 906 50,8 мм · 81 кг	57 546 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 684 15,4 мм · 29,9 кг	21 942 19 мм · 37,1 кг	27 206 24,1 мм · 46 кг	33 416 30 мм · 56,5 кг	39 389 35,7 мм · 66,6 кг	41 164 37,4 мм · 69,6 кг	50 153 46,3 мм · 84,8 кг	60 917 57,2 мм · 103 кг	72 746 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	22 533 17,4 мм · 38,1 кг	27 975 21,8 мм · 47,3 кг	34 599 27,2 мм · 58,5 кг	42 642 33,9 мм · 72,1 кг	50 094 40,2 мм · 84,7 кг	52 282 42,1 мм · 88,4 кг	63 874 52,2 мм · 108 кг	77 477 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	28 566 19,6 мм · 48,3 кг	35 427 24,5 мм · 59,9 кг	43 825 30,6 мм · 74,1 кг	54 057 38,1 мм · 91,4 кг	63 874 45,3 мм · 108 кг	66 240 47,4 мм · 112 кг	81 026 58,8 мм · 137 кг	98 177 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




Гидропротект II ЭКО



● ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный, двухслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 с защитной оболочкой, тип Б

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	798 2,7 мм · 0,93 кг	934 3,4 мм · 1,16 кг	1088 4,2 мм · 1,42 кг	1 295 5,3 мм · 1,77 кг	1 473 6,3 мм · 2,07 кг	1 526 6,6 мм · 2,16 кг	1 792 8,1 мм · 2,61 кг	2 105 10 мм · 3,14 кг	2 484 12,3 мм · 3,78 кг	2 904 15,1 мм · 4,49 кг	3 353 17,3 мм · 5,25 кг
125	1 029 3,1 мм · 1,22 кг	1 195 3,9 мм · 1,5 кг	1 390 4,8 мм · 1,83 кг	1 644 6 мм · 2,26 кг	1 881 7,1 мм · 2,66 кг	1 934 7,4 мм · 2,75 кг	2 301 9,2 мм · 3,37 кг	2 721 11,4 мм · 4,08 кг	3 188 14 мм · 4,87 кг	3 726 17,1 мм · 5,78 кг	4 312 20,8 мм · 6,77 кг
140	1 260 3,5 мм · 1,53 кг	1 461 4,3 мм · 1,87 кг	1 721 5,4 мм · 2,31 кг	2 029 6,7 мм · 2,83 кг	2 336 8 мм · 3,35 кг	2 401 8,3 мм · 3,46 кг	2 851 10,3 мм · 4,22 кг	3 359 12,7 мм · 5,08 кг	3 974 15,7 мм · 6,12 кг	4 655 19,2 мм · 7,27 кг	5 376 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 591 4 мм · 1,98 кг	1 845 4,9 мм · 2,41 кг	2 212 6,2 мм · 3,03 кг	2 614 7,7 мм · 3,71 кг	2 993 9,1 мм · 4,35 кг	3 087 9,5 мм · 4,51 кг	3 673 11,8 мм · 5,5 кг	4 365 14,6 мм · 6,67 кг	5 134 17,9 мм · 7,97 кг	6 015 21,9 мм · 9,46 кг	6 985 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 934 4,4 мм · 2,47 кг	2 277 5,5 мм · 3,05 кг	2 709 6,9 мм · 3,78 кг	3 229 8,6 мм · 4,66 кг	3 708 10,2 мм · 5,47 кг	3 850 10,7 мм · 5,71 кг	4 601 13,3 мм · 6,98 кг	5 459 16,4 мм · 8,43 кг	6 447 20,1 мм · 10,1 кг	7 570 24,6 мм · 12 кг	8 753 29,9 мм · 14 кг
200	2 354 4,9 мм · 3,03 кг	2 821 6,2 мм · 3,82 кг	3 330 7,7 мм · 4,68 кг	3 974 9,6 мм · 5,77 кг	4 572 11,4 мм · 6,78 кг	4 726 11,9 мм · 7,04 кг	5 624 14,7 мм · 8,56 кг	6 713 18,2 мм · 10,4 кг	7 955 22,4 мм · 12,5 кг	9 315 27,4 мм · 14,8 кг	10 794 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 945 5,5 мм · 3,84 кг	3 489 6,9 мм · 4,76 кг	4 152 8,6 мм · 5,88 кг	4 986 10,8 мм · 7,29 кг	5 731 12,8 мм · 8,55 кг	5 962 13,4 мм · 8,94 кг	7 121 16,6 мм · 10,9 кг	8 481 20,5 мм · 13,2 кг	10 019 25,2 мм · 15,8 кг	11 734 30,8 мм · 18,7 кг	13 627 37,4 мм · 21,9 кг
250	3 649 6,2 мм · 4,81 кг	4 294 7,7 мм · 5,9 кг	5 116 9,6 мм · 7,29 кг	6 080 11,9 мм · 8,92 кг	7 074 14,2 мм · 10,6 кг	7 310 14,8 мм · 11 кг	8 730 18,4 мм · 13,4 кг	10 386 22,7 мм · 16,2 кг	12 278 27,9 мм · 19,4 кг	14 466 34,2 мм · 23,1 кг	16 773 41,5 мм · 27 кг
280	4 471 6,8 мм · 5,96 кг	5 311 8,6 мм · 7,38 кг	6 322 10,7 мм · 9,09 кг	7 629 13,4 мм · 11,3 кг	8 753 15,9 мм · 13,2 кг	9 108 16,6 мм · 13,8 кг	10 882 20,6 мм · 16,8 кг	12 952 25,4 мм · 20,3 кг	15 377 31,3 мм · 24,4 кг	18 039 38,3 мм · 28,9 кг	20 996 46,5 мм · 33,9 кг
315	5 554 7,7 мм · 7,49 кг	6 654 9,7 мм · 9,35 кг	7 984 12,1 мм · 11,6 кг	9 522 15 мм · 14,2 кг	11 001 17,9 мм · 16,7 кг	11 415 18,7 мм · 17,4 кг	13 721 23,2 мм · 21,3 кг	16 323 28,6 мм · 25,7 кг	19 340 35,2 мм · 30,8 кг	22 770 43,1 мм · 36,6 кг	26 437 52,3 мм · 42,8 кг
355	6 967 8,7 мм · 9,53 кг	8 310 10,9 мм · 11,8 кг	9 966 13,6 мм · 14,6 кг	11 976 16,9 мм · 18 кг	13 869 20,1 мм · 21,2 кг	14 460 21,1 мм · 22,2 кг	17 299 26,1 мм · 27 кг	20 611 32,2 мм · 32,6 кг	24 515 39,7 мм · 39,2 кг	28 773 48,5 мм · 46,4 кг	33 505 59 мм · 54,4 кг
400	8 806 9,8 мм · 12,1 кг	10 581 12,3 мм · 15,1 кг	12 651 15,3 мм · 18,6 кг	15 194 19,1 мм · 22,9 кг	17 560 22,7 мм · 26,9 кг	18 210 23,7 мм · 28 кг	21 877 29,4 мм · 34,2 кг	26 135 36,3 мм · 41,4 кг	31 044 44,7 мм · 49,7 кг	36 544 54,7 мм · 59 кг	42 459 66,4 мм · 69 кг
450	11 001 11 мм · 15,2 кг	13 248 13,8 мм · 19 кг	15 909 17,2 мм · 23,5 кг	19 162 21,5 мм · 29 кг	22 119 25,5 мм · 34 кг	23 007 26,7 мм · 35,5 кг	27 620 33,1 мм · 43,3 кг	33 002 40,9 мм · 52,4 кг	39 212 50,3 мм · 62,9 кг	46 132 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	13 579 12,3 мм · 19 кг	16 182 15,3 мм · 23,4 кг	19 494 19,1 мм · 29 кг	23 515 23,9 мм · 35,8 кг	27 182 28,3 мм · 42 кг	28 306 29,7 мм · 43,9 кг	33 984 36,8 мм · 53,5 кг	40 608 45,4 мм · 64,7 кг	48 178 55,8 мм · 77,5 кг	56 813 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	16 785 13,7 мм · 23,6 кг	20 215 17,2 мм · 29,4 кг	24 296 21,4 мм · 36,3 кг	29 323 26,7 мм · 44,8 кг	33 936 31,7 мм · 52,6 кг	35 356 33,2 мм · 55 кг	42 512 41,2 мм · 67,1 кг	50 733 50,8 мм · 81 кг	60 373 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	21 221 15,4 мм · 29,9 кг	25 479 19 мм · 37,1 кг	30 743 24,1 мм · 46 кг	36 953 30 мм · 56,5 кг	42 926 35,7 мм · 66,6 кг	44 700 37,4 мм · 69,6 кг	53 690 46,3 мм · 84,8 кг	64 454 57,2 мм · 103 кг	76 283 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	27 797 17,4 мм · 38,1 кг	33 238 21,8 мм · 47,3 кг	39 862 27,2 мм · 58,5 кг	47 906 33,9 мм · 72,1 кг	55 358 40,2 мм · 84,7 кг	57 546 42,1 мм · 88,4 кг	69 138 52,2 мм · 108 кг	82 741 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	34 480 19,6 мм · 48,3 кг	41 341 24,5 мм · 59,9 кг	49 739 30,6 мм · 74,1 кг	59 971 38,1 мм · 91,4 кг	69 789 45,3 мм · 108 кг	72 154 47,4 мм · 112 кг	86 940 58,8 мм · 137 кг	104 092 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




Гидропайп III



• ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	571 2,7 мм · 0,93 кг	713 3,4 мм · 1,16 кг	872 4,2 мм · 1,42 кг	1 087 5,3 мм · 1,77 кг	1 272 6,3 мм · 2,07 кг	1 327 6,6 мм · 2,16 кг	1 603 8,1 мм · 2,61 кг	1 929 10 мм · 3,14 кг	2 322 12,3 мм · 3,78 кг	2 758 15,1 мм · 4,49 кг	3 225 17,3 мм · 5,25 кг
125	749 3,1 мм · 1,22 кг	921 3,9 мм · 1,5 кг	1 124 4,8 мм · 1,83 кг	1 388 6 мм · 2,26 кг	1 634 7,1 мм · 2,66 кг	1 689 7,4 мм · 2,75 кг	2 070 9,2 мм · 3,37 кг	2 506 11,4 мм · 4,08 кг	2 992 14 мм · 4,87 кг	3 551 17,1 мм · 5,78 кг	4 159 20,8 мм · 6,77 кг
140	940 3,5 мм · 1,53 кг	1 149 4,3 мм · 1,87 кг	1 419 5,4 мм · 2,31 кг	1 738 6,7 мм · 2,83 кг	2 058 8 мм · 3,35 кг	2 125 8,3 мм · 3,46 кг	2 592 10,3 мм · 4,22 кг	3 121 12,7 мм · 5,08 кг	3 759 15,7 мм · 6,12 кг	4 466 19,2 мм · 7,27 кг	5 215 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 216 4 мм · 1,98 кг	1 480 4,9 мм · 2,41 кг	1 861 6,2 мм · 3,03 кг	2 279 7,7 мм · 3,71 кг	2 672 9,1 мм · 4,35 кг	2 770 9,5 мм · 4,51 кг	3 379 11,8 мм · 5,5 кг	4 097 14,6 мм · 6,67 кг	4 896 17,9 мм · 7,97 кг	5 811 21,9 мм · 9,46 кг	6 819 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 517 4,4 мм · 2,47 кг	1 874 5,5 мм · 3,05 кг	2 322 6,9 мм · 3,78 кг	2 863 8,6 мм · 4,66 кг	3 360 10,2 мм · 5,47 кг	3 508 10,7 мм · 5,71 кг	4 288 13,3 мм · 6,98 кг	5 178 16,4 мм · 8,43 кг	6 204 20,1 мм · 10,1 кг	7 371 24,6 мм · 12 кг	8 600 29,9 мм · 14 кг
200	1 861 4,9 мм · 3,03 кг	2 347 6,2 мм · 3,82 кг	2 875 7,7 мм · 4,68 кг	3 544 9,6 мм · 5,77 кг	4 165 11,4 мм · 6,78 кг	4 325 11,9 мм · 7,04 кг	5 258 14,7 мм · 8,56 кг	6 389 18,2 мм · 10,4 кг	7 679 22,4 мм · 12,5 кг	9 091 27,4 мм · 14,8 кг	10 627 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 359 5,5 мм · 3,84 кг	2 924 6,9 мм · 4,76 кг	3 612 8,6 мм · 5,88 кг	4 478 10,8 мм · 7,29 кг	5 252 12,8 мм · 8,55 кг	5 492 13,4 мм · 8,94 кг	6 696 16,6 мм · 10,9 кг	8 109 20,5 мм · 13,2 кг	9 706 25,2 мм · 15,8 кг	11 487 30,8 мм · 18,7 кг	13 453 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 955 6,2 мм · 4,81 кг	3 624 7,7 мм · 5,9 кг	4 478 9,6 мм · 7,29 кг	5 479 11,9 мм · 8,92 кг	6 511 14,2 мм · 10,6 кг	6 757 14,8 мм · 11 кг	8 231 18,4 мм · 13,4 кг	9 951 22,7 мм · 16,2 кг	11 917 27,9 мм · 19,4 кг	14 190 34,2 мм · 23,1 кг	16 586 41,5 мм · 27 кг
280	3 661 6,8 мм · 5,96 кг	4 533 8,6 мм · 7,38 кг	5 584 10,7 мм · 9,09 кг	6 941 13,4 мм · 11,3 кг	8 109 15,9 мм · 13,2 кг	8 477 16,6 мм · 13,8 кг	10 320 20,6 мм · 16,8 кг	12 470 25,4 мм · 20,3 кг	14 989 31,3 мм · 24,4 кг	17 753 38,3 мм · 28,9 кг	20 824 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 601 7,7 мм · 7,49 кг	5 744 9,7 мм · 9,35 кг	7 126 12,1 мм · 11,6 кг	8 723 15 мм · 14,2 кг	10 259 17,9 мм · 16,7 кг	10 689 18,7 мм · 17,4 кг	13 084 23,2 мм · 21,3 кг	15 787 28,6 мм · 25,7 кг	18 920 35,2 мм · 30,8 кг	22 483 43,1 мм · 36,6 кг	26 292 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 854 8,7 мм · 9,53 кг	7 249 10,9 мм · 11,8 кг	8 969 13,6 мм · 14,6 кг	11 057 16,9 мм · 18 кг	13 023 20,1 мм · 21,2 кг	13 637 21,1 мм · 22,2 кг	16 586 26,1 мм · 27 кг	20 026 32,2 мм · 32,6 кг	24 080 39,7 мм · 39,2 кг	28 503 48,5 мм · 46,4 кг	33 417 59 мм · 54,4 кг
400	7 433 9,8 мм · 12,1 кг	9 276 12,3 мм · 15,1 кг	11 426 15,3 мм · 18,6 кг	14 067 19,1 мм · 22,9 кг	16 524 22,7 мм · 26,9 кг	17 200 23,7 мм · 28 кг	21 009 29,4 мм · 34,2 кг	25 432 36,3 мм · 41,4 кг	30 530 44,7 мм · 49,7 кг	36 243 54,7 мм · 59 кг	42 386 66,4 мм · 69 кг
450	9 337 11 мм · 15,2 кг	11 672 13,8 мм · 19 кг	14 436 17,2 мм · 23,5 кг	17 814 21,5 мм · 29 кг	20 886 25,5 мм · 34 кг	21 807 26,7 мм · 35,5 кг	26 599 33,1 мм · 43,3 кг	32 189 40,9 мм · 52,4 кг	38 639 50,3 мм · 62,9 кг	45 826 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 672 12,3 мм · 19 кг	14 374 15,3 мм · 23,4 кг	17 814 19,1 мм · 29 кг	21 992 23,9 мм · 35,8 кг	25 800 28,3 мм · 42 кг	26 967 29,7 мм · 43,9 кг	32 865 36,8 мм · 53,5 кг	39 745 45,4 мм · 64,7 кг	47 607 55,8 мм · 77,5 кг	56 576 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	14 497 13,7 мм · 23,6 кг	18 060 17,2 мм · 29,4 кг	22 299 21,4 мм · 36,3 кг	27 520 26,7 мм · 44,8 кг	32 312 31,7 мм · 52,6 кг	33 786 33,2 мм · 55 кг	41 219 41,2 мм · 67,1 кг	49 757 50,8 мм · 81 кг	59 770 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	18 367 15,4 мм · 29,9 кг	22 790 19 мм · 37,1 кг	28 257 24,1 мм · 46 кг	34 707 30 мм · 56,5 кг	40 912 35,7 мм · 66,6 кг	42 755 37,4 мм · 69,6 кг	52 092 46,3 мм · 84,8 кг	63 272 57,2 мм · 103 кг	75 558 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	23 404 17,4 мм · 38,1 кг	29 056 21,8 мм · 47,3 кг	35 936 27,2 мм · 58,5 кг	44 290 33,9 мм · 72,1 кг	52 030 40,2 мм · 84,7 кг	54 303 42,1 мм · 88,4 кг	66 343 52,2 мм · 108 кг	80 472 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	29 670 19,6 мм · 48,3 кг	36 796 24,5 мм · 59,9 кг	45 519 30,6 мм · 74,1 кг	56 146 38,1 мм · 91,4 кг	66 343 45,3 мм · 108 кг	68 800 47,4 мм · 112 кг	84 158 58,8 мм · 137 кг	101 972 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




Гидропротект III



● ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 с защитной оболочкой, тип Б

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	829 2,7 мм · 0,93 кг	971 3,4 мм · 1,16 кг	1 130 4,2 мм · 1,42 кг	1 345 5,3 мм · 1,77 кг	1 530 6,3 мм · 2,07 кг	1 585 6,6 мм · 2,16 кг	1 861 8,1 мм · 2,61 кг	2 187 10 мм · 3,14 кг	2 580 12,3 мм · 3,78 кг	3 016 15,1 мм · 4,49 кг	3 483 17,3 мм · 5,25 кг
125	1 069 3,1 мм · 1,22 кг	1 241 3,9 мм · 1,5 кг	1 444 4,8 мм · 1,83 кг	1 708 6 мм · 2,26 кг	1 953 7,1 мм · 2,66 кг	2 009 7,4 мм · 2,75 кг	2 390 9,2 мм · 3,37 кг	2 826 11,4 мм · 4,08 кг	3 311 14 мм · 4,87 кг	3 870 17,1 мм · 5,78 кг	4 478 20,8 мм · 6,77 кг
140	1 308 3,5 мм · 1,53 кг	1 517 4,3 мм · 1,87 кг	1 788 5,4 мм · 2,31 кг	2 107 6,7 мм · 2,83 кг	2 426 8 мм · 3,35 кг	2 494 8,3 мм · 3,46 кг	2 961 10,3 мм · 4,22 кг	3 489 12,7 мм · 5,08 кг	4 128 15,7 мм · 6,12 кг	4 834 19,2 мм · 7,27 кг	5 584 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 652 4 мм · 1,98 кг	1 917 4,9 мм · 2,41 кг	2 297 6,2 мм · 3,03 кг	2 715 7,7 мм · 3,71 кг	3 108 9,1 мм · 4,35 кг	3 207 9,5 мм · 4,51 кг	3 815 11,8 мм · 5,5 кг	4 533 14,6 мм · 6,67 кг	5 332 17,9 мм · 7,97 кг	6 247 21,9 мм · 9,46 кг	7 255 26,6 мм · 11,1 кг
180	2 009 4,4 мм · 2,47 кг	2 365 5,5 мм · 3,05 кг	2 813 6,9 мм · 3,78 кг	3 354 8,6 мм · 4,66 кг	3 852 10,2 мм · 5,47 кг	3 999 10,7 мм · 5,71 кг	4 779 13,3 мм · 6,98 кг	5 670 16,4 мм · 8,43 кг	6 696 20,1 мм · 10,1 кг	7 863 24,6 мм · 12 кг	9 091 29,9 мм · 14 кг
200	2 445 4,9 мм · 3,03 кг	2 930 6,2 мм · 3,82 кг	3 458 7,7 мм · 4,68 кг	4 128 9,6 мм · 5,77 кг	4 748 11,4 мм · 6,78 кг	4 908 11,9 мм · 7,04 кг	5 842 14,7 мм · 8,56 кг	6 972 18,2 мм · 10,4 кг	8 262 22,4 мм · 12,5 кг	9 675 27,4 мм · 14,8 кг	11 211 33,2 мм · 17,3 кг
225	3 059 5,5 мм · 3,84 кг	3 624 6,9 мм · 4,76 кг	4 312 8,6 мм · 5,88 кг	5 178 10,8 мм · 7,29 кг	5 952 12,8 мм · 8,55 кг	6 192 13,4 мм · 8,94 кг	7 396 16,6 мм · 10,9 кг	8 809 20,5 мм · 13,2 кг	10 406 25,2 мм · 15,8 кг	12 188 30,8 мм · 18,7 кг	14 153 37,4 мм · 21,9 кг
250	3 790 6,2 мм · 4,81 кг	4 460 7,7 мм · 5,9 кг	5 314 9,6 мм · 7,29 кг	6 315 11,9 мм · 8,92 кг	7 347 14,2 мм · 10,6 кг	7 593 14,8 мм · 11 кг	9 067 18,4 мм · 13,4 кг	10 787 22,7 мм · 16,2 кг	12 753 27,9 мм · 19,4 кг	15 026 34,2 мм · 23,1 кг	17 421 41,5 мм · 27 кг
280	4 644 6,8 мм · 5,96 кг	5 516 8,6 мм · 7,38 кг	6 567 10,7 мм · 9,09 кг	7 924 13,4 мм · 11,3 кг	9 091 15,9 мм · 13,2 кг	9 460 16,6 мм · 13,8 кг	11 303 20,6 мм · 16,8 кг	13 453 25,4 мм · 20,3 кг	15 972 31,3 мм · 24,4 кг	18 736 38,3 мм · 28,9 кг	21 807 46,5 мм · 33,9 кг
315	5 768 7,7 мм · 7,49 кг	6 911 9,7 мм · 9,35 кг	8 293 12,1 мм · 11,6 кг	9 890 15 мм · 14,2 кг	11 426 17,9 мм · 16,7 кг	11 856 18,7 мм · 17,4 кг	14 252 23,2 мм · 21,3 кг	16 954 28,6 мм · 25,7 кг	20 087 35,2 мм · 30,8 кг	23 650 43,1 мм · 36,6 кг	27 459 52,3 мм · 42,8 кг
355	7 236 8,7 мм · 9,53 кг	8 631 10,9 мм · 11,8 кг	10 351 13,6 мм · 14,6 кг	12 439 16,9 мм · 18 кг	14 405 20,1 мм · 21,2 кг	15 019 21,1 мм · 22,2 кг	17 968 26,1 мм · 27 кг	21 408 32,2 мм · 32,6 кг	25 462 39,7 мм · 39,2 кг	29 885 48,5 мм · 46,4 кг	34 800 59 мм · 54,4 кг
400	9 147 9,8 мм · 12,1 кг	10 990 12,3 мм · 15,1 кг	13 140 15,3 мм · 18,6 кг	15 781 19,1 мм · 22,9 кг	18 238 22,7 мм · 26,9 кг	18 914 23,7 мм · 28 кг	22 723 29,4 мм · 34,2 кг	27 145 36,3 мм · 41,4 кг	32 244 44,7 мм · 49,7 кг	37 957 54,7 мм · 59 кг	44 100 66,4 мм · 69 кг
450	11 426 11 мм · 15,2 кг	13 760 13,8 мм · 19 кг	16 524 17,2 мм · 23,5 кг	19 903 21,5 мм · 29 кг	22 974 25,5 мм · 34 кг	23 896 26,7 мм · 35,5 кг	28 687 33,1 мм · 43,3 кг	34 277 40,9 мм · 52,4 кг	40 727 50,3 мм · 62,9 кг	47 915 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	14 104 12,3 мм · 19 кг	16 807 15,3 мм · 23,4 кг	20 247 19,1 мм · 29 кг	24 424 23,9 мм · 35,8 кг	28 233 28,3 мм · 42 кг	29 400 29,7 мм · 43,9 кг	35 297 36,8 мм · 53,5 кг	42 177 45,4 мм · 64,7 кг	50 040 55,8 мм · 77,5 кг	59 009 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	17 434 13,7 мм · 23,6 кг	20 996 17,2 мм · 29,4 кг	25 235 21,4 мм · 36,3 кг	30 456 26,7 мм · 44,8 кг	35 248 31,7 мм · 52,6 кг	36 722 33,2 мм · 55 кг	44 155 41,2 мм · 67,1 кг	52 694 50,8 мм · 81 кг	62 707 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	22 041 15,4 мм · 29,9 кг	26 464 19 мм · 37,1 кг	31 931 24,1 мм · 46 кг	38 381 30 мм · 56,5 кг	44 585 35,7 мм · 66,6 кг	46 428 37,4 мм · 69,6 кг	55 765 46,3 мм · 84,8 кг	66 945 57,2 мм · 103 кг	79 231 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	28 872 17,4 мм · 38,1 кг	34 523 21,8 мм · 47,3 кг	41 403 27,2 мм · 58,5 кг	49 757 33,9 мм · 72,1 кг	57 498 40,2 мм · 84,7 кг	59 770 42,1 мм · 88,4 кг	71 811 52,2 мм · 108 кг	85 939 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	35 813 19,6 мм · 48,3 кг	42 939 24,5 мм · 59,9 кг	51 662 30,6 мм · 74,1 кг	62 289 38,1 мм · 91,4 кг	72 486 45,3 мм · 108 кг	74 943 47,4 мм · 112 кг	90 301 58,8 мм · 137 кг	108 115 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




Гидропайп III ЭКО



● ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный / ПЭ 100, трехслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	558 2,7 мм · 0,93 кг	696 3,4 мм · 1,16 кг	852 4,2 мм · 1,42 кг	1 062 5,3 мм · 1,77 кг	1 242 6,3 мм · 2,07 кг	1 296 6,6 мм · 2,16 кг	1 566 8,1 мм · 2,61 кг	1 884 10 мм · 3,14 кг	2 268 12,3 мм · 3,78 кг	2 694 15,1 мм · 4,49 кг	3 150 17,3 мм · 5,25 кг
125	732 3,1 мм · 1,22 кг	900 3,9 мм · 1,5 кг	1 098 4,8 мм · 1,83 кг	1 356 6 мм · 2,26 кг	1 596 7,1 мм · 2,66 кг	1 650 7,4 мм · 2,75 кг	2 022 9,2 мм · 3,37 кг	2 448 11,4 мм · 4,08 кг	2 922 14 мм · 4,87 кг	3 468 17,1 мм · 5,78 кг	4 062 20,8 мм · 6,77 кг
140	918 3,5 мм · 1,53 кг	1 122 4,3 мм · 1,87 кг	1 386 5,4 мм · 2,31 кг	1 698 6,7 мм · 2,83 кг	2 010 8 мм · 3,35 кг	2 076 8,3 мм · 3,46 кг	2 532 10,3 мм · 4,22 кг	3 048 12,7 мм · 5,08 кг	3 672 15,7 мм · 6,12 кг	4 362 19,2 мм · 7,27 кг	5 094 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 188 4 мм · 1,98 кг	1 446 4,9 мм · 2,41 кг	1 818 6,2 мм · 3,03 кг	2 226 7,7 мм · 3,71 кг	2 610 9,1 мм · 4,35 кг	2 706 9,5 мм · 4,51 кг	3 300 11,8 мм · 5,5 кг	4 002 14,6 мм · 6,67 кг	4 782 17,9 мм · 7,97 кг	5 676 21,9 мм · 9,46 кг	6 660 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 482 4,4 мм · 2,47 кг	1 830 5,5 мм · 3,05 кг	2 268 6,9 мм · 3,78 кг	2 796 8,6 мм · 4,66 кг	3 282 10,2 мм · 5,47 кг	3 426 10,7 мм · 5,71 кг	4 188 13,3 мм · 6,98 кг	5 058 16,4 мм · 8,43 кг	6 060 20,1 мм · 10,1 кг	7 200 24,6 мм · 12 кг	8 400 29,9 мм · 14 кг
200	1 818 4,9 мм · 3,03 кг	2 292 6,2 мм · 3,82 кг	2 808 7,7 мм · 4,68 кг	3 462 9,6 мм · 5,77 кг	4 068 11,4 мм · 6,78 кг	4 224 11,9 мм · 7,04 кг	5 136 14,7 мм · 8,56 кг	6 240 18,2 мм · 10,4 кг	7 500 22,4 мм · 12,5 кг	8 880 27,4 мм · 14,8 кг	10 380 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 304 5,5 мм · 3,84 кг	2 856 6,9 мм · 4,76 кг	3 528 8,6 мм · 5,88 кг	4 374 10,8 мм · 7,29 кг	5 130 12,8 мм · 8,55 кг	5 364 13,4 мм · 8,94 кг	6 540 16,6 мм · 10,9 кг	7 920 20,5 мм · 13,2 кг	9 480 25,2 мм · 15,8 кг	11 220 30,8 мм · 18,7 кг	13 140 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 886 6,2 мм · 4,81 кг	3 540 7,7 мм · 5,9 кг	4 374 9,6 мм · 7,29 кг	5 352 11,9 мм · 8,92 кг	6 360 14,2 мм · 10,6 кг	6 600 14,8 мм · 11 кг	8 040 18,4 мм · 13,4 кг	9 720 22,7 мм · 16,2 кг	11 640 27,9 мм · 19,4 кг	13 860 34,2 мм · 23,1 кг	16 200 41,5 мм · 27 кг
280	3 576 6,8 мм · 5,96 кг	4 428 8,6 мм · 7,38 кг	5 454 10,7 мм · 9,09 кг	6 780 13,4 мм · 11,3 кг	7 920 15,9 мм · 13,2 кг	8 280 16,6 мм · 13,8 кг	10 080 20,6 мм · 16,8 кг	12 180 25,4 мм · 20,3 кг	14 640 31,3 мм · 24,4 кг	17 340 38,3 мм · 28,9 кг	20 340 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 494 7,7 мм · 7,49 кг	5 610 9,7 мм · 9,35 кг	6 960 12,1 мм · 11,6 кг	8 520 15 мм · 14,2 кг	10 020 17,9 мм · 16,7 кг	10 440 18,7 мм · 17,4 кг	12 780 23,2 мм · 21,3 кг	15 420 28,6 мм · 25,7 кг	18 480 35,2 мм · 30,8 кг	21 960 43,1 мм · 36,6 кг	25 680 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 718 8,7 мм · 9,53 кг	7 080 10,9 мм · 11,8 кг	8 760 13,6 мм · 14,6 кг	10 800 16,9 мм · 18 кг	12 720 20,1 мм · 21,2 кг	13 320 21,1 мм · 22,2 кг	16 200 26,1 мм · 27 кг	19 560 32,2 мм · 32,6 кг	23 520 39,7 мм · 39,2 кг	27 840 48,5 мм · 46,4 кг	32 640 59 мм · 54,4 кг
400	7 260 9,8 мм · 12,1 кг	9 060 12,3 мм · 15,1 кг	11 160 15,3 мм · 18,6 кг	13 740 19,1 мм · 22,9 кг	16 140 22,7 мм · 26,9 кг	16 800 23,7 мм · 28 кг	20 520 29,4 мм · 34,2 кг	24 840 36,3 мм · 41,4 кг	29 820 44,7 мм · 49,7 кг	35 400 54,7 мм · 59 кг	41 400 66,4 мм · 69 кг
450	9 120 11 мм · 15,2 кг	11 400 13,8 мм · 19 кг	14 100 17,2 мм · 23,5 кг	17 400 21,5 мм · 29 кг	20 400 25,5 мм · 34 кг	21 300 26,7 мм · 35,5 кг	25 980 33,1 мм · 43,3 кг	31 440 40,9 мм · 52,4 кг	37 740 50,3 мм · 62,9 кг	44 760 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 400 12,3 мм · 19 кг	14 040 15,3 мм · 23,4 кг	17 400 19,1 мм · 29 кг	21 480 23,9 мм · 35,8 кг	25 200 28,3 мм · 42 кг	26 340 29,7 мм · 43,9 кг	32 100 36,8 мм · 53,5 кг	38 820 45,4 мм · 64,7 кг	46 500 55,8 мм · 77,5 кг	55 260 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	14 160 13,7 мм · 23,6 кг	17 640 17,2 мм · 29,4 кг	21 780 21,4 мм · 36,3 кг	26 880 26,7 мм · 44,8 кг	31 560 31,7 мм · 52,6 кг	33 000 33,2 мм · 55 кг	40 260 41,2 мм · 67,1 кг	48 600 50,8 мм · 81 кг	58 380 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 940 15,4 мм · 29,9 кг	22 260 19 мм · 37,1 кг	27 600 24,1 мм · 46 кг	33 900 30 мм · 56,5 кг	39 960 35,7 мм · 66,6 кг	41 760 37,4 мм · 69,6 кг	50 880 46,3 мм · 84,8 кг	61 800 57,2 мм · 103 кг	73 800 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	22 860 17,4 мм · 38,1 кг	28 380 21,8 мм · 47,3 кг	35 100 27,2 мм · 58,5 кг	43 260 33,9 мм · 72,1 кг	50 820 40,2 мм · 84,7 кг	53 040 42,1 мм · 88,4 кг	64 800 52,2 мм · 108 кг	78 600 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	28 980 19,6 мм · 48,3 кг	35 940 24,5 мм · 59,9 кг	44 460 30,6 мм · 74,1 кг	54 840 38,1 мм · 91,4 кг	64 800 45,3 мм · 108 кг	67 200 47,4 мм · 112 кг	82 200 58,8 мм · 137 кг	99 600 72,6 мм · 166 кг	—	—	—



Гидропротект III ЭКО


• ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный / ПЭ 100, трехслойная ГОСТ Р 70628.2-2023



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

с защитной оболочкой, тип Б

dn, mm	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	810 2,7 мм · 0,93 кг	948 3,4 мм · 1,16 кг	1104 4,2 мм · 1,42 кг	1314 5,3 мм · 1,77 кг	1494 6,3 мм · 2,07 кг	1548 6,6 мм · 2,16 кг	1818 8,1 мм · 2,61 кг	2136 10 мм · 3,14 кг	2520 12,3 мм · 3,78 кг	2946 15,1 мм · 4,49 кг	3402 17,3 мм · 5,25 кг
125	1044 3,1 мм · 1,22 кг	1212 3,9 мм · 1,5 кг	1410 4,8 мм · 1,83 кг	1668 6 мм · 2,26 кг	1908 7,1 мм · 2,66 кг	1962 7,4 мм · 2,75 кг	2334 9,2 мм · 3,37 кг	2760 11,4 мм · 4,08 кг	3234 14 мм · 4,87 кг	3780 17,1 мм · 5,78 кг	4374 20,8 мм · 6,77 кг
140	1278 3,5 мм · 1,53 кг	1482 4,3 мм · 1,87 кг	1746 5,4 мм · 2,31 кг	2058 6,7 мм · 2,83 кг	2370 8 мм · 3,35 кг	2436 8,3 мм · 3,46 кг	2892 10,3 мм · 4,22 кг	3408 12,7 мм · 5,08 кг	4032 15,7 мм · 6,12 кг	4722 19,2 мм · 7,27 кг	5454 23,3 мм · 8,49 кг
160	1614 4 мм · 1,98 кг	1872 4,9 мм · 2,41 кг	2244 6,2 мм · 3,03 кг	2652 7,7 мм · 3,71 кг	3036 9,1 мм · 4,35 кг	3132 9,5 мм · 4,51 кг	3726 11,8 мм · 5,5 кг	4428 14,6 мм · 6,67 кг	5208 17,9 мм · 7,97 кг	6102 21,9 мм · 9,46 кг	7086 26,6 мм · 11,1 кг
180	1962 4,4 мм · 2,47 кг	2310 5,5 мм · 3,05 кг	2748 6,9 мм · 3,78 кг	3276 8,6 мм · 4,66 кг	3762 10,2 мм · 5,47 кг	3906 10,7 мм · 5,71 кг	4668 13,3 мм · 6,98 кг	5538 16,4 мм · 8,43 кг	6540 20,1 мм · 10,1 кг	7680 24,6 мм · 12 кг	8880 29,9 мм · 14 кг
200	2388 4,9 мм · 3,03 кг	2862 6,2 мм · 3,82 кг	3378 7,7 мм · 4,68 кг	4032 9,6 мм · 5,77 кг	4638 11,4 мм · 6,78 кг	4794 11,9 мм · 7,04 кг	5706 14,7 мм · 8,56 кг	6810 18,2 мм · 10,4 кг	8070 22,4 мм · 12,5 кг	9450 27,4 мм · 14,8 кг	10950 33,2 мм · 17,3 кг
225	2988 5,5 мм · 3,84 кг	3540 6,9 мм · 4,76 кг	4212 8,6 мм · 5,88 кг	5058 10,8 мм · 7,29 кг	5814 12,8 мм · 8,55 кг	6048 13,4 мм · 8,94 кг	7224 16,6 мм · 10,9 кг	8604 20,5 мм · 13,2 кг	10164 25,2 мм · 15,8 кг	11904 30,8 мм · 18,7 кг	13824 37,4 мм · 21,9 кг
250	3702 6,2 мм · 4,81 кг	4356 7,7 мм · 5,9 кг	5190 9,6 мм · 7,29 кг	6168 11,9 мм · 8,92 кг	7176 14,2 мм · 10,6 кг	7416 14,8 мм · 11 кг	8856 18,4 мм · 13,4 кг	10536 22,7 мм · 16,2 кг	12456 27,9 мм · 19,4 кг	14676 34,2 мм · 23,1 кг	17016 41,5 мм · 27 кг
280	4536 6,8 мм · 5,96 кг	5388 8,6 мм · 7,38 кг	6414 10,7 мм · 9,09 кг	7740 13,4 мм · 11,3 кг	8880 15,9 мм · 13,2 кг	9240 16,6 мм · 13,8 кг	11040 20,6 мм · 16,8 кг	13140 25,4 мм · 20,3 кг	15600 31,3 мм · 24,4 кг	18300 38,3 мм · 28,9 кг	21300 46,5 мм · 33,9 кг
315	5634 7,7 мм · 7,49 кг	6750 9,7 мм · 9,35 кг	8100 12,1 мм · 11,6 кг	9660 15 мм · 14,2 кг	11160 17,9 мм · 16,7 кг	11580 18,7 мм · 17,4 кг	13920 23,2 мм · 21,3 кг	16560 28,6 мм · 25,7 кг	19620 35,2 мм · 30,8 кг	23100 43,1 мм · 36,6 кг	26820 52,3 мм · 42,8 кг
355	7068 8,7 мм · 9,53 кг	8430 10,9 мм · 11,8 кг	10110 13,6 мм · 14,6 кг	12150 16,9 мм · 18 кг	14070 20,1 мм · 21,2 кг	14670 21,1 мм · 22,2 кг	17550 26,1 мм · 27 кг	20910 32,2 мм · 32,6 кг	24870 39,7 мм · 39,2 кг	29190 48,5 мм · 46,4 кг	33990 59 мм · 54,4 кг
400	8934 9,8 мм · 12,1 кг	10734 12,3 мм · 15,1 кг	12834 15,3 мм · 18,6 кг	15414 19,1 мм · 22,9 кг	17814 22,7 мм · 26,9 кг	18474 23,7 мм · 28 кг	22194 29,4 мм · 34,2 кг	26514 36,3 мм · 41,4 кг	31494 44,7 мм · 49,7 кг	37074 54,7 мм · 59 кг	43074 66,4 мм · 69 кг
450	11160 11 мм · 15,2 кг	13440 13,8 мм · 19 кг	16140 17,2 мм · 23,5 кг	19440 21,5 мм · 29 кг	22440 25,5 мм · 34 кг	23340 26,7 мм · 35,5 кг	28020 33,1 мм · 43,3 кг	33480 40,9 мм · 52,4 кг	39780 50,3 мм · 62,9 кг	46800 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	13776 12,3 мм · 19 кг	16416 15,3 мм · 23,4 кг	19776 19,1 мм · 29 кг	23856 23,9 мм · 35,8 кг	27576 28,3 мм · 42 кг	28716 29,7 мм · 43,9 кг	34476 36,8 мм · 53,5 кг	41196 45,4 мм · 64,7 кг	48876 55,8 мм · 77,5 кг	57636 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	17028 13,7 мм · 23,6 кг	20508 17,2 мм · 29,4 кг	24648 21,4 мм · 36,3 кг	29748 26,7 мм · 44,8 кг	34428 31,7 мм · 52,6 кг	35868 33,2 мм · 55 кг	43128 41,2 мм · 67,1 кг	51468 50,8 мм · 81 кг	61248 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	21528 15,4 мм · 29,9 кг	25848 19 мм · 37,1 кг	31188 24,1 мм · 46 кг	37488 30 мм · 56,5 кг	43548 35,7 мм · 66,6 кг	45348 37,4 мм · 69,6 кг	54468 46,3 мм · 84,8 кг	65388 57,2 мм · 103 кг	77388 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	28200 17,4 мм · 38,1 кг	33720 21,8 мм · 47,3 кг	40440 27,2 мм · 58,5 кг	48600 33,9 мм · 72,1 кг	56160 40,2 мм · 84,7 кг	58380 42,1 мм · 88,4 кг	70140 52,2 мм · 108 кг	83940 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	34980 19,6 мм · 48,3 кг	41940 24,5 мм · 59,9 кг	50460 30,6 мм · 74,1 кг	60840 38,1 мм · 91,4 кг	70800 45,3 мм · 108 кг	73200 47,4 мм · 112 кг	88200 58,8 мм · 137 кг	105600 72,6 мм · 166 кг	—	—	—




ГАЗ

● ПЭ 100, однослойная ГОСТ Р 58121.2-2018 без защитной оболочки



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	807 4,2 мм · 1,42 кг	1 006 5,3 мм · 1,77 кг	1 177 6,3 мм · 2,07 кг	1 228 6,6 мм · 2,16 кг	1 484 8,1 мм · 2,61 кг	1 785 10 мм · 3,14 кг
125	1 040 4,8 мм · 1,83 кг	1 285 6 мм · 2,26 кг	1 512 7,1 мм · 2,66 кг	1 564 7,4 мм · 2,75 кг	1 916 9,2 мм · 3,37 кг	2 320 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 313 5,4 мм · 2,31 кг	1 609 6,7 мм · 2,83 кг	1 905 8 мм · 3,35 кг	1 967 8,3 мм · 3,46 кг	2 399 10,3 мм · 4,22 кг	2 888 12,7 мм · 5,08 кг
160	1 723 6,2 мм · 3,03 кг	2 109 7,7 мм · 3,71 кг	2 473 9,1 мм · 4,35 кг	2 564 9,5 мм · 4,51 кг	3 127 11,8 мм · 5,5 кг	3 792 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 149 6,9 мм · 3,78 кг	2 650 8,6 мм · 4,66 кг	3 110 10,2 мм · 5,47 кг	3 247 10,7 мм · 5,71 кг	3 969 13,3 мм · 6,98 кг	4 793 16,4 мм · 8,43 кг
200	2 661 7,7 мм · 4,68 кг	3 281 9,6 мм · 5,77 кг	3 855 11,4 мм · 6,78 кг	4 003 11,9 мм · 7,04 кг	4 867 14,7 мм · 8,56 кг	5 913 18,2 мм · 10,4 кг
225	3 343 8,6 мм · 5,88 кг	4 145 10,8 мм · 7,29 кг	4 861 12,8 мм · 8,55 кг	5 083 13,4 мм · 8,94 кг	6 197 16,6 мм · 10,9 кг	7 505 20,5 мм · 13,2 кг
250	4 145 9,6 мм · 7,29 кг	5 072 11,9 мм · 8,92 кг	6 027 14,2 мм · 10,6 кг	6 254 14,8 мм · 11 кг	7 619 18,4 мм · 13,4 кг	9 211 22,7 мм · 16,2 кг
280	5 168 10,7 мм · 9,09 кг	6 425 13,4 мм · 11,3 кг	7 505 15,9 мм · 13,2 кг	7 846 16,6 мм · 13,8 кг	9 552 20,6 мм · 16,8 кг	11 542 25,4 мм · 20,3 кг
315	6 595 12,1 мм · 11,6 кг	8 074 15 мм · 14,2 кг	9 495 17,9 мм · 16,7 кг	9 893 18,7 мм · 17,4 кг	12 111 23,2 мм · 21,3 кг	14 612 28,6 мм · 25,7 кг
355	8 301 13,6 мм · 14,6 кг	10 234 16,9 мм · 18 кг	12 054 20,1 мм · 21,2 кг	12 622 21,1 мм · 22,2 кг	15 351 26,1 мм · 27 кг	18 535 32,2 мм · 32,6 кг
400	10 575 15,3 мм · 18,6 кг	13 020 19,1 мм · 22,9 кг	15 295 22,7 мм · 26,9 кг	15 920 23,7 мм · 28 кг	19 445 29,4 мм · 34,2 кг	23 539 36,3 мм · 41,4 кг
450	13 361 17,2 мм · 23,5 кг	16 489 21,5 мм · 29 кг	19 331 25,5 мм · 34 кг	20 184 26,7 мм · 35,5 кг	24 619 33,1 мм · 43,3 кг	29 793 40,9 мм · 52,4 кг
500	16 489 19,1 мм · 29 кг	20 355 23,9 мм · 35,8 кг	23 880 28,3 мм · 42 кг	24 960 29,7 мм · 43,9 кг	30 418 36,8 мм · 53,5 кг	36 786 45,4 мм · 64,7 кг
560	20 639 21,4 мм · 36,3 кг	25 472 26,7 мм · 44,8 кг	29 907 31,7 мм · 52,6 кг	31 271 33,2 мм · 55 кг	38 151 41,2 мм · 67,1 кг	46 054 50,8 мм · 81 кг
630	26 154 24,1 мм · 46 кг	32 124 30 мм · 56,5 кг	37 867 35,7 мм · 66,6 кг	39 572 37,4 мм · 69,6 кг	48 215 46,3 мм · 84,8 кг	58 563 57,2 мм · 103 кг
710	33 261 27,2 мм · 58,5 кг	40 994 33,9 мм · 72,1 кг	48 158 40,2 мм · 84,7 кг	50 262 42,1 мм · 88,4 кг	61 406 52,2 мм · 108 кг	74 483 64,5 мм · 131 кг
800	42 131 30,6 мм · 74,1 кг	51 967 38,1 мм · 91,4 кг	61 406 45,3 мм · 108 кг	63 680 47,4 мм · 112 кг	77 894 58,8 мм · 137 кг	94 383 72,6 мм · 166 кг




ГАЗ ПРО

● ПЭ 100, однослойная ГОСТ Р 58121.2-2018 с защитной оболочкой



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	1 046 4,2 мм · 1,42 кг	1 245 5,3 мм · 1,77 кг	1 416 6,3 мм · 2,07 кг	1 467 6,6 мм · 2,16 кг	1 723 8,1 мм · 2,61 кг	2 024 10 мм · 3,14 кг
125	1 336 4,8 мм · 1,83 кг	1 581 6 мм · 2,26 кг	1 808 7,1 мм · 2,66 кг	1 859 7,4 мм · 2,75 кг	2 212 9,2 мм · 3,37 кг	2 615 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 655 5,4 мм · 2,31 кг	1 950 6,7 мм · 2,83 кг	2 246 8 мм · 3,35 кг	2 308 8,3 мм · 3,46 кг	2 741 10,3 мм · 4,22 кг	3 229 12,7 мм · 5,08 кг
160	2 126 6,2 мм · 3,03 кг	2 513 7,7 мм · 3,71 кг	2 877 9,1 мм · 4,35 кг	2 968 9,5 мм · 4,51 кг	3 531 11,8 мм · 5,5 кг	4 196 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 604 6,9 мм · 3,78 кг	3 104 8,6 мм · 4,66 кг	3 565 10,2 мм · 5,47 кг	3 701 10,7 мм · 5,71 кг	4 423 13,3 мм · 6,98 кг	5 248 16,4 мм · 8,43 кг
200	3 201 7,7 мм · 4,68 кг	3 821 9,6 мм · 5,77 кг	4 395 11,4 мм · 6,78 кг	4 543 11,9 мм · 7,04 кг	5 407 14,7 мм · 8,56 кг	6 453 18,2 мм · 10,4 кг
225	3 991 8,6 мм · 5,88 кг	4 793 10,8 мм · 7,29 кг	5 509 12,8 мм · 8,55 кг	5 731 13,4 мм · 8,94 кг	6 846 16,6 мм · 10,9 кг	8 153 20,5 мм · 13,2 кг
250	4 918 9,6 мм · 7,29 кг	5 845 11,9 мм · 8,92 кг	6 800 14,2 мм · 10,6 кг	7 028 14,8 мм · 11 кг	8 392 18,4 мм · 13,4 кг	9 984 22,7 мм · 16,2 кг
280	6 078 10,7 мм · 9,09 кг	7 335 13,4 мм · 11,3 кг	8 415 15,9 мм · 13,2 кг	8 756 16,6 мм · 13,8 кг	10 462 20,6 мм · 16,8 кг	12 452 25,4 мм · 20,3 кг
315	7 676 12,1 мм · 11,6 кг	9 154 15 мм · 14,2 кг	10 575 17,9 мм · 16,7 кг	10 973 18,7 мм · 17,4 кг	13 191 23,2 мм · 21,3 кг	15 693 28,6 мм · 25,7 кг
355	9 580 13,6 мм · 14,6 кг	11 514 16,9 мм · 18 кг	13 333 20,1 мм · 21,2 кг	13 902 21,1 мм · 22,2 кг	16 631 26,1 мм · 27 кг	19 815 32,2 мм · 32,6 кг
400	12 162 15,3 мм · 18,6 кг	14 607 19,1 мм · 22,9 кг	16 881 22,7 мм · 26,9 кг	17 506 23,7 мм · 28 кг	21 031 29,4 мм · 34,2 кг	25 125 36,3 мм · 41,4 кг
450	15 295 17,2 мм · 23,5 кг	18 422 21,5 мм · 29 кг	21 265 25,5 мм · 34 кг	22 117 26,7 мм · 35,5 кг	26 552 33,1 мм · 43,3 кг	31 726 40,9 мм · 52,4 кг
500	18 740 19,1 мм · 29 кг	22 606 23,9 мм · 35,8 кг	26 131 28,3 мм · 42 кг	27 212 29,7 мм · 43,9 кг	32 670 36,8 мм · 53,5 кг	39 038 45,4 мм · 64,7 кг
560	23 357 21,4 мм · 36,3 кг	28 190 26,7 мм · 44,8 кг	32 625 31,7 мм · 52,6 кг	33 989 33,2 мм · 55 кг	40 869 41,2 мм · 67,1 кг	48 772 50,8 мм · 81 кг
630	29 554 24,1 мм · 46 кг	35 524 30 мм · 56,5 кг	41 267 35,7 мм · 66,6 кг	42 973 37,4 мм · 69,6 кг	51 615 46,3 мм · 84,8 кг	61 963 57,2 мм · 103 кг
710	38 322 27,2 мм · 58,5 кг	46 054 33,9 мм · 72,1 кг	53 218 40,2 мм · 84,7 кг	55 322 42,1 мм · 88,4 кг	66 466 52,2 мм · 108 кг	79 543 64,5 мм · 131 кг
800	47 817 30,6 мм · 74,1 кг	57 653 38,1 мм · 91,4 кг	67 091 45,3 мм · 108 кг	69 366 47,4 мм · 112 кг	83 580 58,8 мм · 137 кг	100 068 72,6 мм · 166 кг




ГАЗ II

● ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, двухслойная ГОСТ Р 58121.2-2018 без защитной оболочки



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	852 4,2 мм · 1,42 кг	1 062 5,3 мм · 1,77 кг	1 242 6,3 мм · 2,07 кг	1 296 6,6 мм · 2,16 кг	1 566 8,1 мм · 2,61 кг	1 884 10 мм · 3,14 кг
125	1 098 4,8 мм · 1,83 кг	1 356 6 мм · 2,26 кг	1 596 7,1 мм · 2,66 кг	1 650 7,4 мм · 2,75 кг	2 022 9,2 мм · 3,37 кг	2 448 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 386 5,4 мм · 2,31 кг	1 698 6,7 мм · 2,83 кг	2 010 8 мм · 3,35 кг	2 076 8,3 мм · 3,46 кг	2 532 10,3 мм · 4,22 кг	3 048 12,7 мм · 5,08 кг
160	1 818 6,2 мм · 3,03 кг	2 226 7,7 мм · 3,71 кг	2 610 9,1 мм · 4,35 кг	2 706 9,5 мм · 4,51 кг	3 300 11,8 мм · 5,5 кг	4 002 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 268 6,9 мм · 3,78 кг	2 796 8,6 мм · 4,66 кг	3 282 10,2 мм · 5,47 кг	3 426 10,7 мм · 5,71 кг	4 188 13,3 мм · 6,98 кг	5 058 16,4 мм · 8,43 кг
200	2 808 7,7 мм · 4,68 кг	3 462 9,6 мм · 5,77 кг	4 068 11,4 мм · 6,78 кг	4 224 11,9 мм · 7,04 кг	5 136 14,7 мм · 8,56 кг	6 240 18,2 мм · 10,4 кг
225	3 528 8,6 мм · 5,88 кг	4 374 10,8 мм · 7,29 кг	5 130 12,8 мм · 8,55 кг	5 364 13,4 мм · 8,94 кг	6 540 16,6 мм · 10,9 кг	7 920 20,5 мм · 13,2 кг
250	4 374 9,6 мм · 7,29 кг	5 352 11,9 мм · 8,92 кг	6 360 14,2 мм · 10,6 кг	6 600 14,8 мм · 11 кг	8 040 18,4 мм · 13,4 кг	9 720 22,7 мм · 16,2 кг
280	5 454 10,7 мм · 9,09 кг	6 780 13,4 мм · 11,3 кг	7 920 15,9 мм · 13,2 кг	8 280 16,6 мм · 13,8 кг	10 080 20,6 мм · 16,8 кг	12 180 25,4 мм · 20,3 кг
315	6 960 12,1 мм · 11,6 кг	8 520 15 мм · 14,2 кг	10 020 17,9 мм · 16,7 кг	10 440 18,7 мм · 17,4 кг	12 780 23,2 мм · 21,3 кг	15 420 28,6 мм · 25,7 кг
355	8 760 13,6 мм · 14,6 кг	10 800 16,9 мм · 18 кг	12 720 20,1 мм · 21,2 кг	13 320 21,1 мм · 22,2 кг	16 200 26,1 мм · 27 кг	19 560 32,2 мм · 32,6 кг
400	11 160 15,3 мм · 18,6 кг	13 740 19,1 мм · 22,9 кг	16 140 22,7 мм · 26,9 кг	16 800 23,7 мм · 28 кг	20 520 29,4 мм · 34,2 кг	24 840 36,3 мм · 41,4 кг
450	14 100 17,2 мм · 23,5 кг	17 400 21,5 мм · 29 кг	20 400 25,5 мм · 34 кг	21 300 26,7 мм · 35,5 кг	25 980 33,1 мм · 43,3 кг	31 440 40,9 мм · 52,4 кг
500	17 400 19,1 мм · 29 кг	21 480 23,9 мм · 35,8 кг	25 200 28,3 мм · 42 кг	26 340 29,7 мм · 43,9 кг	32 100 36,8 мм · 53,5 кг	38 820 45,4 мм · 64,7 кг
560	21 780 21,4 мм · 36,3 кг	26 880 26,7 мм · 44,8 кг	31 560 31,7 мм · 52,6 кг	33 000 33,2 мм · 55 кг	40 260 41,2 мм · 67,1 кг	48 600 50,8 мм · 81 кг
630	27 600 24,1 мм · 46 кг	33 900 30 мм · 56,5 кг	39 960 35,7 мм · 66,6 кг	41 760 37,4 мм · 69,6 кг	50 880 46,3 мм · 84,8 кг	61 800 57,2 мм · 103 кг
710	35 100 27,2 мм · 58,5 кг	43 260 33,9 мм · 72,1 кг	50 820 40,2 мм · 84,7 кг	53 040 42,1 мм · 88,4 кг	64 800 52,2 мм · 108 кг	78 600 64,5 мм · 131 кг
800	44 460 30,6 мм · 74,1 кг	54 840 38,1 мм · 91,4 кг	64 800 45,3 мм · 108 кг	67 200 47,4 мм · 112 кг	82 200 58,8 мм · 137 кг	99 600 72,6 мм · 166 кг



ГАЗ ПРО II



● ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, двухслойная ГОСТ Р 58121.2-2018 с защитной оболочкой

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	1 104 4,2 мм · 1,42 кг	1 314 5,3 мм · 1,77 кг	1 494 6,3 мм · 2,07 кг	1 548 6,6 мм · 2,16 кг	1 818 8,1 мм · 2,61 кг	2 136 10 мм · 3,14 кг
125	1 410 4,8 мм · 1,83 кг	1 668 6 мм · 2,26 кг	1 908 7,1 мм · 2,66 кг	1 962 7,4 мм · 2,75 кг	2 334 9,2 мм · 3,37 кг	2 760 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 746 5,4 мм · 2,31 кг	2 058 6,7 мм · 2,83 кг	2 370 8 мм · 3,35 кг	2 436 8,3 мм · 3,46 кг	2 892 10,3 мм · 4,22 кг	3 408 12,7 мм · 5,08 кг
160	2 244 6,2 мм · 3,03 кг	2 652 7,7 мм · 3,71 кг	3 036 9,1 мм · 4,35 кг	3 132 9,5 мм · 4,51 кг	3 726 11,8 мм · 5,5 кг	4 428 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 748 6,9 мм · 3,78 кг	3 276 8,6 мм · 4,66 кг	3 762 10,2 мм · 5,47 кг	3 906 10,7 мм · 5,71 кг	4 668 13,3 мм · 6,98 кг	5 538 16,4 мм · 8,43 кг
200	3 378 7,7 мм · 4,68 кг	4 032 9,6 мм · 5,77 кг	4 638 11,4 мм · 6,78 кг	4 794 11,9 мм · 7,04 кг	5 706 14,7 мм · 8,56 кг	6 810 18,2 мм · 10,4 кг
225	4 212 8,6 мм · 5,88 кг	5 058 10,8 мм · 7,29 кг	5 814 12,8 мм · 8,55 кг	6 048 13,4 мм · 8,94 кг	7 224 16,6 мм · 10,9 кг	8 604 20,5 мм · 13,2 кг
250	5 190 9,6 мм · 7,29 кг	6 168 11,9 мм · 8,92 кг	7 176 14,2 мм · 10,6 кг	7 416 14,8 мм · 11 кг	8 856 18,4 мм · 13,4 кг	10 536 22,7 мм · 16,2 кг
280	6 414 10,7 мм · 9,09 кг	7 740 13,4 мм · 11,3 кг	8 880 15,9 мм · 13,2 кг	9 240 16,6 мм · 13,8 кг	11 040 20,6 мм · 16,8 кг	13 140 25,4 мм · 20,3 кг
315	8 100 12,1 мм · 11,6 кг	9 660 15 мм · 14,2 кг	11 160 17,9 мм · 16,7 кг	11 580 18,7 мм · 17,4 кг	13 920 23,2 мм · 21,3 кг	16 560 28,6 мм · 25,7 кг
355	10 110 13,6 мм · 14,6 кг	12 150 16,9 мм · 18 кг	14 070 20,1 мм · 21,2 кг	14 670 21,1 мм · 22,2 кг	17 550 26,1 мм · 27 кг	20 910 32,2 мм · 32,6 кг
400	12 834 15,3 мм · 18,6 кг	15 414 19,1 мм · 22,9 кг	17 814 22,7 мм · 26,9 кг	18 474 23,7 мм · 28 кг	22 194 29,4 мм · 34,2 кг	26 514 36,3 мм · 41,4 кг
450	16 140 17,2 мм · 23,5 кг	19 440 21,5 мм · 29 кг	22 440 25,5 мм · 34 кг	23 340 26,7 мм · 35,5 кг	28 020 33,1 мм · 43,3 кг	33 480 40,9 мм · 52,4 кг
500	19 776 19,1 мм · 29 кг	23 856 23,9 мм · 35,8 кг	27 576 28,3 мм · 42 кг	28 716 29,7 мм · 43,9 кг	34 476 36,8 мм · 53,5 кг	41 196 45,4 мм · 64,7 кг
560	24 648 21,4 мм · 36,3 кг	29 748 26,7 мм · 44,8 кг	34 428 31,7 мм · 52,6 кг	35 868 33,2 мм · 55 кг	43 128 41,2 мм · 67,1 кг	51 468 50,8 мм · 81 кг
630	31 188 24,1 мм · 46 кг	37 488 30 мм · 56,5 кг	43 548 35,7 мм · 66,6 кг	45 348 37,4 мм · 69,6 кг	54 468 46,3 мм · 84,8 кг	65 388 57,2 мм · 103 кг
710	40 440 27,2 мм · 58,5 кг	48 600 33,9 мм · 72,1 кг	56 160 40,2 мм · 84,7 кг	58 380 42,1 мм · 88,4 кг	70 140 52,2 мм · 108 кг	83 940 64,5 мм · 131 кг
800	50 460 30,6 мм · 74,1 кг	60 840 38,1 мм · 91,4 кг	70 800 45,3 мм · 108 кг	73 200 47,4 мм · 112 кг	88 200 58,8 мм · 137 кг	105 600 72,6 мм · 166 кг




ГАЗ III

● ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная ГОСТ Р 58121.2-2018 без защитной оболочки



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	872 4,2 мм · 1,42 кг	1 087 5,3 мм · 1,77 кг	1 272 6,3 мм · 2,07 кг	1 327 6,6 мм · 2,16 кг	1 603 8,1 мм · 2,61 кг	1 929 10 мм · 3,14 кг
125	1 124 4,8 мм · 1,83 кг	1 388 6 мм · 2,26 кг	1 634 7,1 мм · 2,66 кг	1 689 7,4 мм · 2,75 кг	2 070 9,2 мм · 3,37 кг	2 506 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 419 5,4 мм · 2,31 кг	1 738 6,7 мм · 2,83 кг	2 058 8 мм · 3,35 кг	2 125 8,3 мм · 3,46 кг	2 592 10,3 мм · 4,22 кг	3 121 12,7 мм · 5,08 кг
160	1 861 6,2 мм · 3,03 кг	2 279 7,7 мм · 3,71 кг	2 672 9,1 мм · 4,35 кг	2 770 9,5 мм · 4,51 кг	3 379 11,8 мм · 5,5 кг	4 097 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 322 6,9 мм · 3,78 кг	2 863 8,6 мм · 4,66 кг	3 360 10,2 мм · 5,47 кг	3 508 10,7 мм · 5,71 кг	4 288 13,3 мм · 6,98 кг	5 178 16,4 мм · 8,43 кг
200	2 875 7,7 мм · 4,68 кг	3 544 9,6 мм · 5,77 кг	4 165 11,4 мм · 6,78 кг	4 325 11,9 мм · 7,04 кг	5 258 14,7 мм · 8,56 кг	6 389 18,2 мм · 10,4 кг
225	3 612 8,6 мм · 5,88 кг	4 478 10,8 мм · 7,29 кг	5 252 12,8 мм · 8,55 кг	5 492 13,4 мм · 8,94 кг	6 696 16,6 мм · 10,9 кг	8 109 20,5 мм · 13,2 кг
250	4 478 9,6 мм · 7,29 кг	5 479 11,9 мм · 8,92 кг	6 511 14,2 мм · 10,6 кг	6 757 14,8 мм · 11 кг	8 231 18,4 мм · 13,4 кг	9 951 22,7 мм · 16,2 кг
280	5 584 10,7 мм · 9,09 кг	6 941 13,4 мм · 11,3 кг	8 109 15,9 мм · 13,2 кг	8 477 16,6 мм · 13,8 кг	10 320 20,6 мм · 16,8 кг	12 470 25,4 мм · 20,3 кг
315	7 126 12,1 мм · 11,6 кг	8 723 15 мм · 14,2 кг	10 259 17,9 мм · 16,7 кг	10 689 18,7 мм · 17,4 кг	13 084 23,2 мм · 21,3 кг	15 787 28,6 мм · 25,7 кг
355	8 969 13,6 мм · 14,6 кг	11 057 16,9 мм · 18 кг	13 023 20,1 мм · 21,2 кг	13 637 21,1 мм · 22,2 кг	16 586 26,1 мм · 27 кг	20 026 32,2 мм · 32,6 кг
400	11 426 15,3 мм · 18,6 кг	14 067 19,1 мм · 22,9 кг	16 524 22,7 мм · 26,9 кг	17 200 23,7 мм · 28 кг	21 009 29,4 мм · 34,2 кг	25 432 36,3 мм · 41,4 кг
450	14 436 17,2 мм · 23,5 кг	17 814 21,5 мм · 29 кг	20 886 25,5 мм · 34 кг	21 807 26,7 мм · 35,5 кг	26 599 33,1 мм · 43,3 кг	32 189 40,9 мм · 52,4 кг
500	17 814 19,1 мм · 29 кг	21 992 23,9 мм · 35,8 кг	25 800 28,3 мм · 42 кг	26 967 29,7 мм · 43,9 кг	32 865 36,8 мм · 53,5 кг	39 745 45,4 мм · 64,7 кг
560	22 299 21,4 мм · 36,3 кг	27 520 26,7 мм · 44,8 кг	32 312 31,7 мм · 52,6 кг	33 786 33,2 мм · 55 кг	41 219 41,2 мм · 67,1 кг	49 757 50,8 мм · 81 кг
630	28 257 24,1 мм · 46 кг	34 707 30 мм · 56,5 кг	40 912 35,7 мм · 66,6 кг	42 755 37,4 мм · 69,6 кг	52 092 46,3 мм · 84,8 кг	63 272 57,2 мм · 103 кг
710	35 936 27,2 мм · 58,5 кг	44 290 33,9 мм · 72,1 кг	52 030 40,2 мм · 84,7 кг	54 303 42,1 мм · 88,4 кг	66 343 52,2 мм · 108 кг	80 472 64,5 мм · 131 кг
800	45 519 30,6 мм · 74,1 кг	56 146 38,1 мм · 91,4 кг	66 343 45,3 мм · 108 кг	68 800 47,4 мм · 112 кг	84 158 58,8 мм · 137 кг	101 972 72,6 мм · 166 кг



ГАЗ ПРО III



● ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная ГОСТ Р 58121.2-2018 с защитной оболочкой

цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	1 130 4,2 мм · 1,42 кг	1 345 5,3 мм · 1,77 кг	1 530 6,3 мм · 2,07 кг	1 585 6,6 мм · 2,16 кг	1 861 8,1 мм · 2,61 кг	2 187 10 мм · 3,14 кг
125	1 444 4,8 мм · 1,83 кг	1 708 6 мм · 2,26 кг	1 953 7,1 мм · 2,66 кг	2 009 7,4 мм · 2,75 кг	2 390 9,2 мм · 3,37 кг	2 826 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 788 5,4 мм · 2,31 кг	2 107 6,7 мм · 2,83 кг	2 426 8 мм · 3,35 кг	2 494 8,3 мм · 3,46 кг	2 961 10,3 мм · 4,22 кг	3 489 12,7 мм · 5,08 кг
160	2 297 6,2 мм · 3,03 кг	2 715 7,7 мм · 3,71 кг	3 108 9,1 мм · 4,35 кг	3 207 9,5 мм · 4,51 кг	3 815 11,8 мм · 5,5 кг	4 533 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 813 6,9 мм · 3,78 кг	3 354 8,6 мм · 4,66 кг	3 852 10,2 мм · 5,47 кг	3 999 10,7 мм · 5,71 кг	4 779 13,3 мм · 6,98 кг	5 670 16,4 мм · 8,43 кг
200	3 458 7,7 мм · 4,68 кг	4 128 9,6 мм · 5,77 кг	4 748 11,4 мм · 6,78 кг	4 908 11,9 мм · 7,04 кг	5 842 14,7 мм · 8,56 кг	6 972 18,2 мм · 10,4 кг
225	4 312 8,6 мм · 5,88 кг	5 178 10,8 мм · 7,29 кг	5 952 12,8 мм · 8,55 кг	6 192 13,4 мм · 8,94 кг	7 396 16,6 мм · 10,9 кг	8 809 20,5 мм · 13,2 кг
250	5 314 9,6 мм · 7,29 кг	6 315 11,9 мм · 8,92 кг	7 347 14,2 мм · 10,6 кг	7 593 14,8 мм · 11 кг	9 067 18,4 мм · 13,4 кг	10 787 22,7 мм · 16,2 кг
280	6 567 10,7 мм · 9,09 кг	7 924 13,4 мм · 11,3 кг	9 091 15,9 мм · 13,2 кг	9 460 16,6 мм · 13,8 кг	11 303 20,6 мм · 16,8 кг	13 453 25,4 мм · 20,3 кг
315	8 293 12,1 мм · 11,6 кг	9 890 15 мм · 14,2 кг	11 426 17,9 мм · 16,7 кг	11 856 18,7 мм · 17,4 кг	14 252 23,2 мм · 21,3 кг	16 954 28,6 мм · 25,7 кг
355	10 351 13,6 мм · 14,6 кг	12 439 16,9 мм · 18 кг	14 405 20,1 мм · 21,2 кг	15 019 21,1 мм · 22,2 кг	17 968 26,1 мм · 27 кг	21 408 32,2 мм · 32,6 кг
400	13 140 15,3 мм · 18,6 кг	15 781 19,1 мм · 22,9 кг	18 238 22,7 мм · 26,9 кг	18 914 23,7 мм · 28 кг	22 723 29,4 мм · 34,2 кг	27 145 36,3 мм · 41,4 кг
450	16 524 17,2 мм · 23,5 кг	19 903 21,5 мм · 29 кг	22 974 25,5 мм · 34 кг	23 896 26,7 мм · 35,5 кг	28 687 33,1 мм · 43,3 кг	34 277 40,9 мм · 52,4 кг
500	20 247 19,1 мм · 29 кг	24 424 23,9 мм · 35,8 кг	28 233 28,3 мм · 42 кг	29 400 29,7 мм · 43,9 кг	35 297 36,8 мм · 53,5 кг	42 177 45,4 мм · 64,7 кг
560	25 235 21,4 мм · 36,3 кг	30 456 26,7 мм · 44,8 кг	35 248 31,7 мм · 52,6 кг	36 722 33,2 мм · 55 кг	44 155 41,2 мм · 67,1 кг	52 694 50,8 мм · 81 кг
630	31 931 24,1 мм · 46 кг	38 381 30 мм · 56,5 кг	44 585 35,7 мм · 66,6 кг	46 428 37,4 мм · 69,6 кг	55 765 46,3 мм · 84,8 кг	66 945 57,2 мм · 103 кг
710	41 403 27,2 мм · 58,5 кг	49 757 33,9 мм · 72,1 кг	57 498 40,2 мм · 84,7 кг	59 770 42,1 мм · 88,4 кг	71 811 52,2 мм · 108 кг	85 939 64,5 мм · 131 кг
800	51 662 30,6 мм · 74,1 кг	62 289 38,1 мм · 91,4 кг	72 486 45,3 мм · 108 кг	74 943 47,4 мм · 112 кг	90 301 58,8 мм · 137 кг	108 115 72,6 мм · 166 кг