

прайс-лист трубной продукции

действует с 24.10.2026 · цены за 1 пог. м, руб. с НДС 22 %

● Гидропайп I ПЭ 100, одностойная	стр. 2
● Гидропайп II ПЭ 100-RC / ПЭ 100, двухслойная	стр. 3
● Гидропайп II ЭКО ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный, двухслойная	стр. 4
● Гидропайп III ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная	стр. 5
● Гидропайп III ЭКО ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный / ПЭ 100, трехслойная	стр. 6
● ГАЗ ПЭ 100, одностойная	стр. 7
● ГАЗ II ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, двухслойная	стр. 8
● ГАЗ III ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная	стр. 9

завод-производитель
полиэтиленовых труб
высокого качества

вода — ГОСТ Р 70628.2-2023
сертификат № РОСС RU C-RU.HO03.B.00225/26

газ — ГОСТ Р 58121.2-2018
сертификат № РОСС RU C-RU.HO03.B.00140/23

защитная оболочка — от Ø 110
стоимость — по массе оболочки, по запросу

персональная скидка
узнайте процент скидки у менеджера: 8 800 201-37-37

8 800 201-37-37

info@mskpipe.com

г. Электросталь,
пер. Строительный, д. 10

Не является публичной офертой. Цены и наличие уточняйте у менеджера.

● ПЭ 100, однослойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	529 2,7 мм · 0,93 кг	660 3,4 мм · 1,16 кг	807 4,2 мм · 1,42 кг	1 006 5,3 мм · 1,77 кг	1 177 6,3 мм · 2,07 кг	1 228 6,6 мм · 2,16 кг	1 484 8,1 мм · 2,61 кг	1 785 10 мм · 3,14 кг	2 149 12,3 мм · 3,78 кг	2 553 15,1 мм · 4,49 кг	2 985 17,3 мм · 5,25 кг
125	694 3,1 мм · 1,22 кг	853 3,9 мм · 1,5 кг	1 040 4,8 мм · 1,83 кг	1 285 6 мм · 2,26 кг	1 512 7,1 мм · 2,66 кг	1 564 7,4 мм · 2,75 кг	1 916 9,2 мм · 3,37 кг	2 320 11,4 мм · 4,08 кг	2 769 14 мм · 4,87 кг	3 286 17,1 мм · 5,78 кг	3 849 20,8 мм · 6,77 кг
140	870 3,5 мм · 1,53 кг	1 063 4,3 мм · 1,87 кг	1 313 5,4 мм · 2,31 кг	1 609 6,7 мм · 2,83 кг	1 905 8 мм · 3,35 кг	1 967 8,3 мм · 3,46 кг	2 399 10,3 мм · 4,22 кг	2 888 12,7 мм · 5,08 кг	3 480 15,7 мм · 6,12 кг	4 134 19,2 мм · 7,27 кг	4 827 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 126 4 мм · 1,98 кг	1 370 4,9 мм · 2,41 кг	1 723 6,2 мм · 3,03 кг	2 109 7,7 мм · 3,71 кг	2 473 9,1 мм · 4,35 кг	2 564 9,5 мм · 4,51 кг	3 127 11,8 мм · 5,5 кг	3 792 14,6 мм · 6,67 кг	4 532 17,9 мм · 7,97 кг	5 379 21,9 мм · 9,46 кг	6 311 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 404 4,4 мм · 2,47 кг	1 734 5,5 мм · 3,05 кг	2 149 6,9 мм · 3,78 кг	2 650 8,6 мм · 4,66 кг	3 110 10,2 мм · 5,47 кг	3 247 10,7 мм · 5,71 кг	3 969 13,3 мм · 6,98 кг	4 793 16,4 мм · 8,43 кг	5 743 20,1 мм · 10,1 кг	6 823 24,6 мм · 12 кг	7 960 29,9 мм · 14 кг
200	1 723 4,9 мм · 3,03 кг	2 172 6,2 мм · 3,82 кг	2 661 7,7 мм · 4,68 кг	3 281 9,6 мм · 5,77 кг	3 855 11,4 мм · 6,78 кг	4 003 11,9 мм · 7,04 кг	4 867 14,7 мм · 8,56 кг	5 913 18,2 мм · 10,4 кг	7 107 22,4 мм · 12,5 кг	8 415 27,4 мм · 14,8 кг	9 836 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 183 5,5 мм · 3,84 кг	2 706 6,9 мм · 4,76 кг	3 343 8,6 мм · 5,88 кг	4 145 10,8 мм · 7,29 кг	4 861 12,8 мм · 8,55 кг	5 083 13,4 мм · 8,94 кг	6 197 16,6 мм · 10,9 кг	7 505 20,5 мм · 13,2 кг	8 983 25,2 мм · 15,8 кг	10 632 30,8 мм · 18,7 кг	12 452 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 735 6,2 мм · 4,81 кг	3 355 7,7 мм · 5,9 кг	4 145 9,6 мм · 7,29 кг	5 072 11,9 мм · 8,92 кг	6 027 14,2 мм · 10,6 кг	6 254 14,8 мм · 11 кг	7 619 18,4 мм · 13,4 кг	9 211 22,7 мм · 16,2 кг	11 030 27,9 мм · 19,4 кг	13 134 34,2 мм · 23,1 кг	15 351 41,5 мм · 27 кг
280	3 389 6,8 мм · 5,96 кг	4 196 8,6 мм · 7,38 кг	5 168 10,7 мм · 9,09 кг	6 425 13,4 мм · 11,3 кг	7 505 15,9 мм · 13,2 кг	7 846 16,6 мм · 13,8 кг	9 552 20,6 мм · 16,8 кг	11 542 25,4 мм · 20,3 кг	13 873 31,3 мм · 24,4 кг	16 432 38,3 мм · 28,9 кг	19 275 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 259 7,7 мм · 7,49 кг	5 316 9,7 мм · 9,35 кг	6 595 12,1 мм · 11,6 кг	8 074 15 мм · 14,2 кг	9 495 17,9 мм · 16,7 кг	9 893 18,7 мм · 17,4 кг	12 111 23,2 мм · 21,3 кг	14 612 28,6 мм · 25,7 кг	17 512 35,2 мм · 30,8 кг	20 810 43,1 мм · 36,6 кг	24 335 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 418 8,7 мм · 9,53 кг	6 709 10,9 мм · 11,8 кг	8 301 13,6 мм · 14,6 кг	10 234 16,9 мм · 18 кг	12 054 20,1 мм · 21,2 кг	12 622 21,1 мм · 22,2 кг	15 351 26,1 мм · 27 кг	18 535 32,2 мм · 32,6 кг	22 288 39,7 мм · 39,2 кг	26 382 48,5 мм · 46,4 кг	30 930 59 мм · 54,4 кг
400	6 880 9,8 мм · 12,1 кг	8 585 12,3 мм · 15,1 кг	10 575 15,3 мм · 18,6 кг	13 020 19,1 мм · 22,9 кг	15 295 22,7 мм · 26,9 кг	15 920 23,7 мм · 28 кг	19 445 29,4 мм · 34,2 кг	23 539 36,3 мм · 41,4 кг	28 258 44,7 мм · 49,7 кг	33 546 54,7 мм · 59 кг	39 231 66,4 мм · 69 кг
450	8 642 11 мм · 15,2 кг	10 803 13,8 мм · 19 кг	13 361 17,2 мм · 23,5 кг	16 489 21,5 мм · 29 кг	19 331 25,5 мм · 34 кг	20 184 26,7 мм · 35,5 кг	24 619 33,1 мм · 43,3 кг	29 793 40,9 мм · 52,4 кг	35 763 50,3 мм · 62,9 кг	42 415 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	10 803 12,3 мм · 19 кг	13 305 15,3 мм · 23,4 кг	16 489 19,1 мм · 29 кг	20 355 23,9 мм · 35,8 кг	23 880 28,3 мм · 42 кг	24 960 29,7 мм · 43,9 кг	30 418 36,8 мм · 53,5 кг	36 786 45,4 мм · 64,7 кг	44 064 55,8 мм · 77,5 кг	52 365 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	13 418 13,7 мм · 23,6 кг	16 716 17,2 мм · 29,4 кг	20 639 21,4 мм · 36,3 кг	25 472 26,7 мм · 44,8 кг	29 907 31,7 мм · 52,6 кг	31 271 33,2 мм · 55 кг	38 151 41,2 мм · 67,1 кг	46 054 50,8 мм · 81 кг	55 322 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 000 15,4 мм · 29,9 кг	21 094 19 мм · 37,1 кг	26 154 24,1 мм · 46 кг	32 124 30 мм · 56,5 кг	37 867 35,7 мм · 66,6 кг	39 572 37,4 мм · 69,6 кг	48 215 46,3 мм · 84,8 кг	58 563 57,2 мм · 103 кг	69 934 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	21 663 17,4 мм · 38,1 кг	26 893 21,8 мм · 47,3 кг	33 261 27,2 мм · 58,5 кг	40 994 33,9 мм · 72,1 кг	48 158 40,2 мм · 84,7 кг	50 262 42,1 мм · 88,4 кг	61 406 52,2 мм · 108 кг	74 483 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	27 462 19,6 мм · 48,3 кг	34 057 24,5 мм · 59,9 кг	42 131 30,6 мм · 74,1 кг	51 967 38,1 мм · 91,4 кг	61 406 45,3 мм · 108 кг	63 680 47,4 мм · 112 кг	77 894 58,8 мм · 137 кг	94 383 72,6 мм · 166 кг	—	—	—

● ПЭ 100-RC / ПЭ 100, двухслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	558 2,7 мм · 0,93 кг	696 3,4 мм · 1,16 кг	852 4,2 мм · 1,42 кг	1 062 5,3 мм · 1,77 кг	1 242 6,3 мм · 2,07 кг	1 296 6,6 мм · 2,16 кг	1 566 8,1 мм · 2,61 кг	1 884 10 мм · 3,14 кг	2 268 12,3 мм · 3,78 кг	2 694 15,1 мм · 4,49 кг	3 150 17,3 мм · 5,25 кг
125	732 3,1 мм · 1,22 кг	900 3,9 мм · 1,5 кг	1 098 4,8 мм · 1,83 кг	1 356 6 мм · 2,26 кг	1 596 7,1 мм · 2,66 кг	1 650 7,4 мм · 2,75 кг	2 022 9,2 мм · 3,37 кг	2 448 11,4 мм · 4,08 кг	2 922 14 мм · 4,87 кг	3 468 17,1 мм · 5,78 кг	4 062 20,8 мм · 6,77 кг
140	918 3,5 мм · 1,53 кг	1 122 4,3 мм · 1,87 кг	1 386 5,4 мм · 2,31 кг	1 698 6,7 мм · 2,83 кг	2 010 8 мм · 3,35 кг	2 076 8,3 мм · 3,46 кг	2 532 10,3 мм · 4,22 кг	3 048 12,7 мм · 5,08 кг	3 672 15,7 мм · 6,12 кг	4 362 19,2 мм · 7,27 кг	5 094 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 188 4 мм · 1,98 кг	1 446 4,9 мм · 2,41 кг	1 818 6,2 мм · 3,03 кг	2 226 7,7 мм · 3,71 кг	2 610 9,1 мм · 4,35 кг	2 706 9,5 мм · 4,51 кг	3 300 11,8 мм · 5,5 кг	4 002 14,6 мм · 6,67 кг	4 782 17,9 мм · 7,97 кг	5 676 21,9 мм · 9,46 кг	6 660 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 482 4,4 мм · 2,47 кг	1 830 5,5 мм · 3,05 кг	2 268 6,9 мм · 3,78 кг	2 796 8,6 мм · 4,66 кг	3 282 10,2 мм · 5,47 кг	3 426 10,7 мм · 5,71 кг	4 188 13,3 мм · 6,98 кг	5 058 16,4 мм · 8,43 кг	6 060 20,1 мм · 10,1 кг	7 200 24,6 мм · 12 кг	8 400 29,9 мм · 14 кг
200	1 818 4,9 мм · 3,03 кг	2 292 6,2 мм · 3,82 кг	2 808 7,7 мм · 4,68 кг	3 462 9,6 мм · 5,77 кг	4 068 11,4 мм · 6,78 кг	4 224 11,9 мм · 7,04 кг	5 136 14,7 мм · 8,56 кг	6 240 18,2 мм · 10,4 кг	7 500 22,4 мм · 12,5 кг	8 880 27,4 мм · 14,8 кг	10 380 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 304 5,5 мм · 3,84 кг	2 856 6,9 мм · 4,76 кг	3 528 8,6 мм · 5,88 кг	4 374 10,8 мм · 7,29 кг	5 130 12,8 мм · 8,55 кг	5 364 13,4 мм · 8,94 кг	6 540 16,6 мм · 10,9 кг	7 920 20,5 мм · 13,2 кг	9 480 25,2 мм · 15,8 кг	11 220 30,8 мм · 18,7 кг	13 140 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 886 6,2 мм · 4,81 кг	3 540 7,7 мм · 5,9 кг	4 374 9,6 мм · 7,29 кг	5 352 11,9 мм · 8,92 кг	6 360 14,2 мм · 10,6 кг	6 600 14,8 мм · 11 кг	8 040 18,4 мм · 13,4 кг	9 720 22,7 мм · 16,2 кг	11 640 27,9 мм · 19,4 кг	13 860 34,2 мм · 23,1 кг	16 200 41,5 мм · 27 кг
280	3 576 6,8 мм · 5,96 кг	4 428 8,6 мм · 7,38 кг	5 454 10,7 мм · 9,09 кг	6 780 13,4 мм · 11,3 кг	7 920 15,9 мм · 13,2 кг	8 280 16,6 мм · 13,8 кг	10 080 20,6 мм · 16,8 кг	12 180 25,4 мм · 20,3 кг	14 640 31,3 мм · 24,4 кг	17 340 38,3 мм · 28,9 кг	20 340 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 494 7,7 мм · 7,49 кг	5 610 9,7 мм · 9,35 кг	6 960 12,1 мм · 11,6 кг	8 520 15 мм · 14,2 кг	10 020 17,9 мм · 16,7 кг	10 440 18,7 мм · 17,4 кг	12 780 23,2 мм · 21,3 кг	15 420 28,6 мм · 25,7 кг	18 480 35,2 мм · 30,8 кг	21 960 43,1 мм · 36,6 кг	25 680 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 718 8,7 мм · 9,53 кг	7 080 10,9 мм · 11,8 кг	8 760 13,6 мм · 14,6 кг	10 800 16,9 мм · 18 кг	12 720 20,1 мм · 21,2 кг	13 320 21,1 мм · 22,2 кг	16 200 26,1 мм · 27 кг	19 560 32,2 мм · 32,6 кг	23 520 39,7 мм · 39,2 кг	27 840 48,5 мм · 46,4 кг	32 640 59 мм · 54,4 кг
400	7 260 9,8 мм · 12,1 кг	9 060 12,3 мм · 15,1 кг	11 160 15,3 мм · 18,6 кг	13 740 19,1 мм · 22,9 кг	16 140 22,7 мм · 26,9 кг	16 800 23,7 мм · 28 кг	20 520 29,4 мм · 34,2 кг	24 840 36,3 мм · 41,4 кг	29 820 44,7 мм · 49,7 кг	35 400 54,7 мм · 59 кг	41 400 66,4 мм · 69 кг
450	9 120 11 мм · 15,2 кг	11 400 13,8 мм · 19 кг	14 100 17,2 мм · 23,5 кг	17 400 21,5 мм · 29 кг	20 400 25,5 мм · 34 кг	21 300 26,7 мм · 35,5 кг	25 980 33,1 мм · 43,3 кг	31 440 40,9 мм · 52,4 кг	37 740 50,3 мм · 62,9 кг	44 760 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 400 12,3 мм · 19 кг	14 040 15,3 мм · 23,4 кг	17 400 19,1 мм · 29 кг	21 480 23,9 мм · 35,8 кг	25 200 28,3 мм · 42 кг	26 340 29,7 мм · 43,9 кг	32 100 36,8 мм · 53,5 кг	38 820 45,4 мм · 64,7 кг	46 500 55,8 мм · 77,5 кг	55 260 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	14 160 13,7 мм · 23,6 кг	17 640 17,2 мм · 29,4 кг	21 780 21,4 мм · 36,3 кг	26 880 26,7 мм · 44,8 кг	31 560 31,7 мм · 52,6 кг	33 000 33,2 мм · 55 кг	40 260 41,2 мм · 67,1 кг	48 600 50,8 мм · 81 кг	58 380 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 940 15,4 мм · 29,9 кг	22 260 19 мм · 37,1 кг	27 600 24,1 мм · 46 кг	33 900 30 мм · 56,5 кг	39 960 35,7 мм · 66,6 кг	41 760 37,4 мм · 69,6 кг	50 880 46,3 мм · 84,8 кг	61 800 57,2 мм · 103 кг	73 800 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	22 860 17,4 мм · 38,1 кг	28 380 21,8 мм · 47,3 кг	35 100 27,2 мм · 58,5 кг	43 260 33,9 мм · 72,1 кг	50 820 40,2 мм · 84,7 кг	53 040 42,1 мм · 88,4 кг	64 800 52,2 мм · 108 кг	78 600 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	28 980 19,6 мм · 48,3 кг	35 940 24,5 мм · 59,9 кг	44 460 30,6 мм · 74,1 кг	54 840 38,1 мм · 91,4 кг	64 800 45,3 мм · 108 кг	67 200 47,4 мм · 112 кг	82 200 58,8 мм · 137 кг	99 600 72,6 мм · 166 кг	—	—	—

Гидропайп II ЭКО



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

● ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный, двухслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	550 2,7 мм · 0,93 кг	686 3,4 мм · 1,16 кг	840 4,2 мм · 1,42 кг	1 047 5,3 мм · 1,77 кг	1 224 6,3 мм · 2,07 кг	1 277 6,6 мм · 2,16 кг	1 544 8,1 мм · 2,61 кг	1 857 10 мм · 3,14 кг	2 236 12,3 мм · 3,78 кг	2 656 15,1 мм · 4,49 кг	3 105 17,3 мм · 5,25 кг
125	722 3,1 мм · 1,22 кг	887 3,9 мм · 1,5 кг	1 082 4,8 мм · 1,83 кг	1 337 6 мм · 2,26 кг	1 573 7,1 мм · 2,66 кг	1 626 7,4 мм · 2,75 кг	1 993 9,2 мм · 3,37 кг	2 413 11,4 мм · 4,08 кг	2 880 14 мм · 4,87 кг	3 418 17,1 мм · 5,78 кг	4 004 20,8 мм · 6,77 кг
140	905 3,5 мм · 1,53 кг	1 106 4,3 мм · 1,87 кг	1 366 5,4 мм · 2,31 кг	1 674 6,7 мм · 2,83 кг	1 981 8 мм · 3,35 кг	2 046 8,3 мм · 3,46 кг	2 496 10,3 мм · 4,22 кг	3 004 12,7 мм · 5,08 кг	3 620 15,7 мм · 6,12 кг	4 300 19,2 мм · 7,27 кг	5 021 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 171 4 мм · 1,98 кг	1 425 4,9 мм · 2,41 кг	1 792 6,2 мм · 3,03 кг	2 194 7,7 мм · 3,71 кг	2 573 9,1 мм · 4,35 кг	2 667 9,5 мм · 4,51 кг	3 253 11,8 мм · 5,5 кг	3 945 14,6 мм · 6,67 кг	4 714 17,9 мм · 7,97 кг	5 595 21,9 мм · 9,46 кг	6 565 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 461 4,4 мм · 2,47 кг	1 804 5,5 мм · 3,05 кг	2 236 6,9 мм · 3,78 кг	2 756 8,6 мм · 4,66 кг	3 235 10,2 мм · 5,47 кг	3 377 10,7 мм · 5,71 кг	4 128 13,3 мм · 6,98 кг	4 986 16,4 мм · 8,43 кг	5 973 20,1 мм · 10,1 кг	7 097 24,6 мм · 12 кг	8 280 29,9 мм · 14 кг
200	1 792 4,9 мм · 3,03 кг	2 259 6,2 мм · 3,82 кг	2 768 7,7 мм · 4,68 кг	3 413 9,6 мм · 5,77 кг	4 010 11,4 мм · 6,78 кг	4 164 11,9 мм · 7,04 кг	5 063 14,7 мм · 8,56 кг	6 151 18,2 мм · 10,4 кг	7 393 22,4 мм · 12,5 кг	8 753 27,4 мм · 14,8 кг	10 232 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 271 5,5 мм · 3,84 кг	2 815 6,9 мм · 4,76 кг	3 478 8,6 мм · 5,88 кг	4 312 10,8 мм · 7,29 кг	5 057 12,8 мм · 8,55 кг	5 287 13,4 мм · 8,94 кг	6 447 16,6 мм · 10,9 кг	7 807 20,5 мм · 13,2 кг	9 345 25,2 мм · 15,8 кг	11 060 30,8 мм · 18,7 кг	12 952 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 845 6,2 мм · 4,81 кг	3 489 7,7 мм · 5,9 кг	4 312 9,6 мм · 7,29 кг	5 276 11,9 мм · 8,92 кг	6 269 14,2 мм · 10,6 кг	6 506 14,8 мм · 11 кг	7 925 18,4 мм · 13,4 кг	9 581 22,7 мм · 16,2 кг	11 474 27,9 мм · 19,4 кг	13 662 34,2 мм · 23,1 кг	15 969 41,5 мм · 27 кг
280	3 525 6,8 мм · 5,96 кг	4 365 8,6 мм · 7,38 кг	5 376 10,7 мм · 9,09 кг	6 683 13,4 мм · 11,3 кг	7 807 15,9 мм · 13,2 кг	8 162 16,6 мм · 13,8 кг	9 936 20,6 мм · 16,8 кг	12 006 25,4 мм · 20,3 кг	14 431 31,3 мм · 24,4 кг	17 092 38,3 мм · 28,9 кг	20 049 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 430 7,7 мм · 7,49 кг	5 530 9,7 мм · 9,35 кг	6 861 12,1 мм · 11,6 кг	8 398 15 мм · 14,2 кг	9 877 17,9 мм · 16,7 кг	10 291 18,7 мм · 17,4 кг	12 597 23,2 мм · 21,3 кг	15 200 28,6 мм · 25,7 кг	18 216 35,2 мм · 30,8 кг	21 646 43,1 мм · 36,6 кг	25 313 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 636 8,7 мм · 9,53 кг	6 979 10,9 мм · 11,8 кг	8 635 13,6 мм · 14,6 кг	10 646 16,9 мм · 18 кг	12 538 20,1 мм · 21,2 кг	13 130 21,1 мм · 22,2 кг	15 969 26,1 мм · 27 кг	19 281 32,2 мм · 32,6 кг	23 184 39,7 мм · 39,2 кг	27 442 48,5 мм · 46,4 кг	32 174 59 мм · 54,4 кг
400	7 156 9,8 мм · 12,1 кг	8 931 12,3 мм · 15,1 кг	11 001 15,3 мм · 18,6 кг	13 544 19,1 мм · 22,9 кг	15 909 22,7 мм · 26,9 кг	16 560 23,7 мм · 28 кг	20 227 29,4 мм · 34,2 кг	24 485 36,3 мм · 41,4 кг	29 394 44,7 мм · 49,7 кг	34 894 54,7 мм · 59 кг	40 809 66,4 мм · 69 кг
450	8 990 11 мм · 15,2 кг	11 237 13,8 мм · 19 кг	13 899 17,2 мм · 23,5 кг	17 151 21,5 мм · 29 кг	20 109 25,5 мм · 34 кг	20 996 26,7 мм · 35,5 кг	25 609 33,1 мм · 43,3 кг	30 991 40,9 мм · 52,4 кг	37 201 50,3 мм · 62,9 кг	44 121 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 237 12,3 мм · 19 кг	13 839 15,3 мм · 23,4 кг	17 151 19,1 мм · 29 кг	21 173 23,9 мм · 35,8 кг	24 840 28,3 мм · 42 кг	25 964 29,7 мм · 43,9 кг	31 642 36,8 мм · 53,5 кг	38 266 45,4 мм · 64,7 кг	45 836 55,8 мм · 77,5 кг	54 471 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	13 958 13,7 мм · 23,6 кг	17 388 17,2 мм · 29,4 кг	21 469 21,4 мм · 36,3 кг	26 496 26,7 мм · 44,8 кг	31 109 31,7 мм · 52,6 кг	32 529 33,2 мм · 55 кг	39 685 41,2 мм · 67,1 кг	47 906 50,8 мм · 81 кг	57 546 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 684 15,4 мм · 29,9 кг	21 942 19 мм · 37,1 кг	27 206 24,1 мм · 46 кг	33 416 30 мм · 56,5 кг	39 389 35,7 мм · 66,6 кг	41 164 37,4 мм · 69,6 кг	50 153 46,3 мм · 84,8 кг	60 917 57,2 мм · 103 кг	72 746 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	22 533 17,4 мм · 38,1 кг	27 975 21,8 мм · 47,3 кг	34 599 27,2 мм · 58,5 кг	42 642 33,9 мм · 72,1 кг	50 094 40,2 мм · 84,7 кг	52 282 42,1 мм · 88,4 кг	63 874 52,2 мм · 108 кг	77 477 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	28 566 19,6 мм · 48,3 кг	35 427 24,5 мм · 59,9 кг	43 825 30,6 мм · 74,1 кг	54 057 38,1 мм · 91,4 кг	63 874 45,3 мм · 108 кг	66 240 47,4 мм · 112 кг	81 026 58,8 мм · 137 кг	98 177 72,6 мм · 166 кг	—	—	—

● ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	571 2,7 мм · 0,93 кг	713 3,4 мм · 1,16 кг	872 4,2 мм · 1,42 кг	1 087 5,3 мм · 1,77 кг	1 272 6,3 мм · 2,07 кг	1 327 6,6 мм · 2,16 кг	1 603 8,1 мм · 2,61 кг	1 929 10 мм · 3,14 кг	2 322 12,3 мм · 3,78 кг	2 758 15,1 мм · 4,49 кг	3 225 17,3 мм · 5,25 кг
125	749 3,1 мм · 1,22 кг	921 3,9 мм · 1,5 кг	1 124 4,8 мм · 1,83 кг	1 388 6 мм · 2,26 кг	1 634 7,1 мм · 2,66 кг	1 689 7,4 мм · 2,75 кг	2 070 9,2 мм · 3,37 кг	2 506 11,4 мм · 4,08 кг	2 992 14 мм · 4,87 кг	3 551 17,1 мм · 5,78 кг	4 159 20,8 мм · 6,77 кг
140	940 3,5 мм · 1,53 кг	1 149 4,3 мм · 1,87 кг	1 419 5,4 мм · 2,31 кг	1 738 6,7 мм · 2,83 кг	2 058 8 мм · 3,35 кг	2 125 8,3 мм · 3,46 кг	2 592 10,3 мм · 4,22 кг	3 121 12,7 мм · 5,08 кг	3 759 15,7 мм · 6,12 кг	4 466 19,2 мм · 7,27 кг	5 215 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 216 4 мм · 1,98 кг	1 480 4,9 мм · 2,41 кг	1 861 6,2 мм · 3,03 кг	2 279 7,7 мм · 3,71 кг	2 672 9,1 мм · 4,35 кг	2 770 9,5 мм · 4,51 кг	3 379 11,8 мм · 5,5 кг	4 097 14,6 мм · 6,67 кг	4 896 17,9 мм · 7,97 кг	5 811 21,9 мм · 9,46 кг	6 819 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 517 4,4 мм · 2,47 кг	1 874 5,5 мм · 3,05 кг	2 322 6,9 мм · 3,78 кг	2 863 8,6 мм · 4,66 кг	3 360 10,2 мм · 5,47 кг	3 508 10,7 мм · 5,71 кг	4 288 13,3 мм · 6,98 кг	5 178 16,4 мм · 8,43 кг	6 204 20,1 мм · 10,1 кг	7 371 24,6 мм · 12 кг	8 600 29,9 мм · 14 кг
200	1 861 4,9 мм · 3,03 кг	2 347 6,2 мм · 3,82 кг	2 875 7,7 мм · 4,68 кг	3 544 9,6 мм · 5,77 кг	4 165 11,4 мм · 6,78 кг	4 325 11,9 мм · 7,04 кг	5 258 14,7 мм · 8,56 кг	6 389 18,2 мм · 10,4 кг	7 679 22,4 мм · 12,5 кг	9 091 27,4 мм · 14,8 кг	10 627 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 359 5,5 мм · 3,84 кг	2 924 6,9 мм · 4,76 кг	3 612 8,6 мм · 5,88 кг	4 478 10,8 мм · 7,29 кг	5 252 12,8 мм · 8,55 кг	5 492 13,4 мм · 8,94 кг	6 696 16,6 мм · 10,9 кг	8 109 20,5 мм · 13,2 кг	9 706 25,2 мм · 15,8 кг	11 487 30,8 мм · 18,7 кг	13 453 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 955 6,2 мм · 4,81 кг	3 624 7,7 мм · 5,9 кг	4 478 9,6 мм · 7,29 кг	5 479 11,9 мм · 8,92 кг	6 511 14,2 мм · 10,6 кг	6 757 14,8 мм · 11 кг	8 231 18,4 мм · 13,4 кг	9 951 22,7 мм · 16,2 кг	11 917 27,9 мм · 19,4 кг	14 190 34,2 мм · 23,1 кг	16 586 41,5 мм · 27 кг
280	3 661 6,8 мм · 5,96 кг	4 533 8,6 мм · 7,38 кг	5 584 10,7 мм · 9,09 кг	6 941 13,4 мм · 11,3 кг	8 109 15,9 мм · 13,2 кг	8 477 16,6 мм · 13,8 кг	10 320 20,6 мм · 16,8 кг	12 470 25,4 мм · 20,3 кг	14 989 31,3 мм · 24,4 кг	17 753 38,3 мм · 28,9 кг	20 824 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 601 7,7 мм · 7,49 кг	5 744 9,7 мм · 9,35 кг	7 126 12,1 мм · 11,6 кг	8 723 15 мм · 14,2 кг	10 259 17,9 мм · 16,7 кг	10 689 18,7 мм · 17,4 кг	13 084 23,2 мм · 21,3 кг	15 787 28,6 мм · 25,7 кг	18 920 35,2 мм · 30,8 кг	22 483 43,1 мм · 36,6 кг	26 292 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 854 8,7 мм · 9,53 кг	7 249 10,9 мм · 11,8 кг	8 969 13,6 мм · 14,6 кг	11 057 16,9 мм · 18 кг	13 023 20,1 мм · 21,2 кг	13 637 21,1 мм · 22,2 кг	16 586 26,1 мм · 27 кг	20 026 32,2 мм · 32,6 кг	24 080 39,7 мм · 39,2 кг	28 503 48,5 мм · 46,4 кг	33 417 59 мм · 54,4 кг
400	7 433 9,8 мм · 12,1 кг	9 276 12,3 мм · 15,1 кг	11 426 15,3 мм · 18,6 кг	14 067 19,1 мм · 22,9 кг	16 524 22,7 мм · 26,9 кг	17 200 23,7 мм · 28 кг	21 009 29,4 мм · 34,2 кг	25 432 36,3 мм · 41,4 кг	30 530 44,7 мм · 49,7 кг	36 243 54,7 мм · 59 кг	42 386 66,4 мм · 69 кг
450	9 337 11 мм · 15,2 кг	11 672 13,8 мм · 19 кг	14 436 17,2 мм · 23,5 кг	17 814 21,5 мм · 29 кг	20 886 25,5 мм · 34 кг	21 807 26,7 мм · 35,5 кг	26 599 33,1 мм · 43,3 кг	32 189 40,9 мм · 52,4 кг	38 639 50,3 мм · 62,9 кг	45 826 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 672 12,3 мм · 19 кг	14 374 15,3 мм · 23,4 кг	17 814 19,1 мм · 29 кг	21 992 23,9 мм · 35,8 кг	25 800 28,3 мм · 42 кг	26 967 29,7 мм · 43,9 кг	32 865 36,8 мм · 53,5 кг	39 745 45,4 мм · 64,7 кг	47 607 55,8 мм · 77,5 кг	56 576 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	14 497 13,7 мм · 23,6 кг	18 060 17,2 мм · 29,4 кг	22 299 21,4 мм · 36,3 кг	27 520 26,7 мм · 44,8 кг	32 312 31,7 мм · 52,6 кг	33 786 33,2 мм · 55 кг	41 219 41,2 мм · 67,1 кг	49 757 50,8 мм · 81 кг	59 770 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	18 367 15,4 мм · 29,9 кг	22 790 19 мм · 37,1 кг	28 257 24,1 мм · 46 кг	34 707 30 мм · 56,5 кг	40 912 35,7 мм · 66,6 кг	42 755 37,4 мм · 69,6 кг	52 092 46,3 мм · 84,8 кг	63 272 57,2 мм · 103 кг	75 558 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	23 404 17,4 мм · 38,1 кг	29 056 21,8 мм · 47,3 кг	35 936 27,2 мм · 58,5 кг	44 290 33,9 мм · 72,1 кг	52 030 40,2 мм · 84,7 кг	54 303 42,1 мм · 88,4 кг	66 343 52,2 мм · 108 кг	80 472 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	29 670 19,6 мм · 48,3 кг	36 796 24,5 мм · 59,9 кг	45 519 30,6 мм · 74,1 кг	56 146 38,1 мм · 91,4 кг	66 343 45,3 мм · 108 кг	68 800 47,4 мм · 112 кг	84 158 58,8 мм · 137 кг	101 972 72,6 мм · 166 кг	—	—	—

Гидропайп III ЭКО



цена за 1 пог. м, руб. с НДС 22 % · 24.10.2026

● ПЭ 100 / ПЭ 100 натуральный / ПЭ 100, трехслойная ГОСТ Р 70628.2-2023 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 41 PN 4	SDR 33 PN 5	SDR 26 PN 6	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 по ТУ	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16	SDR 9 PN 20	SDR 7,4 PN 25	SDR 6 —
110	558 2,7 мм · 0,93 кг	696 3,4 мм · 1,16 кг	852 4,2 мм · 1,42 кг	1 062 5,3 мм · 1,77 кг	1 242 6,3 мм · 2,07 кг	1 296 6,6 мм · 2,16 кг	1 566 8,1 мм · 2,61 кг	1 884 10 мм · 3,14 кг	2 268 12,3 мм · 3,78 кг	2 694 15,1 мм · 4,49 кг	3 150 17,3 мм · 5,25 кг
125	732 3,1 мм · 1,22 кг	900 3,9 мм · 1,5 кг	1 098 4,8 мм · 1,83 кг	1 356 6 мм · 2,26 кг	1 596 7,1 мм · 2,66 кг	1 650 7,4 мм · 2,75 кг	2 022 9,2 мм · 3,37 кг	2 448 11,4 мм · 4,08 кг	2 922 14 мм · 4,87 кг	3 468 17,1 мм · 5,78 кг	4 062 20,8 мм · 6,77 кг
140	918 3,5 мм · 1,53 кг	1 122 4,3 мм · 1,87 кг	1 386 5,4 мм · 2,31 кг	1 698 6,7 мм · 2,83 кг	2 010 8 мм · 3,35 кг	2 076 8,3 мм · 3,46 кг	2 532 10,3 мм · 4,22 кг	3 048 12,7 мм · 5,08 кг	3 672 15,7 мм · 6,12 кг	4 362 19,2 мм · 7,27 кг	5 094 23,3 мм · 8,49 кг
160	1 188 4 мм · 1,98 кг	1 446 4,9 мм · 2,41 кг	1 818 6,2 мм · 3,03 кг	2 226 7,7 мм · 3,71 кг	2 610 9,1 мм · 4,35 кг	2 706 9,5 мм · 4,51 кг	3 300 11,8 мм · 5,5 кг	4 002 14,6 мм · 6,67 кг	4 782 17,9 мм · 7,97 кг	5 676 21,9 мм · 9,46 кг	6 660 26,6 мм · 11,1 кг
180	1 482 4,4 мм · 2,47 кг	1 830 5,5 мм · 3,05 кг	2 268 6,9 мм · 3,78 кг	2 796 8,6 мм · 4,66 кг	3 282 10,2 мм · 5,47 кг	3 426 10,7 мм · 5,71 кг	4 188 13,3 мм · 6,98 кг	5 058 16,4 мм · 8,43 кг	6 060 20,1 мм · 10,1 кг	7 200 24,6 мм · 12 кг	8 400 29,9 мм · 14 кг
200	1 818 4,9 мм · 3,03 кг	2 292 6,2 мм · 3,82 кг	2 808 7,7 мм · 4,68 кг	3 462 9,6 мм · 5,77 кг	4 068 11,4 мм · 6,78 кг	4 224 11,9 мм · 7,04 кг	5 136 14,7 мм · 8,56 кг	6 240 18,2 мм · 10,4 кг	7 500 22,4 мм · 12,5 кг	8 880 27,4 мм · 14,8 кг	10 380 33,2 мм · 17,3 кг
225	2 304 5,5 мм · 3,84 кг	2 856 6,9 мм · 4,76 кг	3 528 8,6 мм · 5,88 кг	4 374 10,8 мм · 7,29 кг	5 130 12,8 мм · 8,55 кг	5 364 13,4 мм · 8,94 кг	6 540 16,6 мм · 10,9 кг	7 920 20,5 мм · 13,2 кг	9 480 25,2 мм · 15,8 кг	11 220 30,8 мм · 18,7 кг	13 140 37,4 мм · 21,9 кг
250	2 886 6,2 мм · 4,81 кг	3 540 7,7 мм · 5,9 кг	4 374 9,6 мм · 7,29 кг	5 352 11,9 мм · 8,92 кг	6 360 14,2 мм · 10,6 кг	6 600 14,8 мм · 11 кг	8 040 18,4 мм · 13,4 кг	9 720 22,7 мм · 16,2 кг	11 640 27,9 мм · 19,4 кг	13 860 34,2 мм · 23,1 кг	16 200 41,5 мм · 27 кг
280	3 576 6,8 мм · 5,96 кг	4 428 8,6 мм · 7,38 кг	5 454 10,7 мм · 9,09 кг	6 780 13,4 мм · 11,3 кг	7 920 15,9 мм · 13,2 кг	8 280 16,6 мм · 13,8 кг	10 080 20,6 мм · 16,8 кг	12 180 25,4 мм · 20,3 кг	14 640 31,3 мм · 24,4 кг	17 340 38,3 мм · 28,9 кг	20 340 46,5 мм · 33,9 кг
315	4 494 7,7 мм · 7,49 кг	5 610 9,7 мм · 9,35 кг	6 960 12,1 мм · 11,6 кг	8 520 15 мм · 14,2 кг	10 020 17,9 мм · 16,7 кг	10 440 18,7 мм · 17,4 кг	12 780 23,2 мм · 21,3 кг	15 420 28,6 мм · 25,7 кг	18 480 35,2 мм · 30,8 кг	21 960 43,1 мм · 36,6 кг	25 680 52,3 мм · 42,8 кг
355	5 718 8,7 мм · 9,53 кг	7 080 10,9 мм · 11,8 кг	8 760 13,6 мм · 14,6 кг	10 800 16,9 мм · 18 кг	12 720 20,1 мм · 21,2 кг	13 320 21,1 мм · 22,2 кг	16 200 26,1 мм · 27 кг	19 560 32,2 мм · 32,6 кг	23 520 39,7 мм · 39,2 кг	27 840 48,5 мм · 46,4 кг	32 640 59 мм · 54,4 кг
400	7 260 9,8 мм · 12,1 кг	9 060 12,3 мм · 15,1 кг	11 160 15,3 мм · 18,6 кг	13 740 19,1 мм · 22,9 кг	16 140 22,7 мм · 26,9 кг	16 800 23,7 мм · 28 кг	20 520 29,4 мм · 34,2 кг	24 840 36,3 мм · 41,4 кг	29 820 44,7 мм · 49,7 кг	35 400 54,7 мм · 59 кг	41 400 66,4 мм · 69 кг
450	9 120 11 мм · 15,2 кг	11 400 13,8 мм · 19 кг	14 100 17,2 мм · 23,5 кг	17 400 21,5 мм · 29 кг	20 400 25,5 мм · 34 кг	21 300 26,7 мм · 35,5 кг	25 980 33,1 мм · 43,3 кг	31 440 40,9 мм · 52,4 кг	37 740 50,3 мм · 62,9 кг	44 760 61,5 мм · 74,6 кг	—
500	11 400 12,3 мм · 19 кг	14 040 15,3 мм · 23,4 кг	17 400 19,1 мм · 29 кг	21 480 23,9 мм · 35,8 кг	25 200 28,3 мм · 42 кг	26 340 29,7 мм · 43,9 кг	32 100 36,8 мм · 53,5 кг	38 820 45,4 мм · 64,7 кг	46 500 55,8 мм · 77,5 кг	55 260 68,3 мм · 92,1 кг	—
560	14 160 13,7 мм · 23,6 кг	17 640 17,2 мм · 29,4 кг	21 780 21,4 мм · 36,3 кг	26 880 26,7 мм · 44,8 кг	31 560 31,7 мм · 52,6 кг	33 000 33,2 мм · 55 кг	40 260 41,2 мм · 67,1 кг	48 600 50,8 мм · 81 кг	58 380 62,5 мм · 97,3 кг	—	—
630	17 940 15,4 мм · 29,9 кг	22 260 19 мм · 37,1 кг	27 600 24,1 мм · 46 кг	33 900 30 мм · 56,5 кг	39 960 35,7 мм · 66,6 кг	41 760 37,4 мм · 69,6 кг	50 880 46,3 мм · 84,8 кг	61 800 57,2 мм · 103 кг	73 800 70,3 мм · 123 кг	—	—
710	22 860 17,4 мм · 38,1 кг	28 380 21,8 мм · 47,3 кг	35 100 27,2 мм · 58,5 кг	43 260 33,9 мм · 72,1 кг	50 820 40,2 мм · 84,7 кг	53 040 42,1 мм · 88,4 кг	64 800 52,2 мм · 108 кг	78 600 64,5 мм · 131 кг	—	—	—
800	28 980 19,6 мм · 48,3 кг	35 940 24,5 мм · 59,9 кг	44 460 30,6 мм · 74,1 кг	54 840 38,1 мм · 91,4 кг	64 800 45,3 мм · 108 кг	67 200 47,4 мм · 112 кг	82 200 58,8 мм · 137 кг	99 600 72,6 мм · 166 кг	—	—	—

● ПЭ 100, одностойная ГОСТ Р 58121.2-2018 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	807 4,2 мм · 1,42 кг	1 006 5,3 мм · 1,77 кг	1 177 6,3 мм · 2,07 кг	1 228 6,6 мм · 2,16 кг	1 484 8,1 мм · 2,61 кг	1 785 10 мм · 3,14 кг
125	1 040 4,8 мм · 1,83 кг	1 285 6 мм · 2,26 кг	1 512 7,1 мм · 2,66 кг	1 564 7,4 мм · 2,75 кг	1 916 9,2 мм · 3,37 кг	2 320 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 313 5,4 мм · 2,31 кг	1 609 6,7 мм · 2,83 кг	1 905 8 мм · 3,35 кг	1 967 8,3 мм · 3,46 кг	2 399 10,3 мм · 4,22 кг	2 888 12,7 мм · 5,08 кг
160	1 723 6,2 мм · 3,03 кг	2 109 7,7 мм · 3,71 кг	2 473 9,1 мм · 4,35 кг	2 564 9,5 мм · 4,51 кг	3 127 11,8 мм · 5,5 кг	3 792 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 149 6,9 мм · 3,78 кг	2 650 8,6 мм · 4,66 кг	3 110 10,2 мм · 5,47 кг	3 247 10,7 мм · 5,71 кг	3 969 13,3 мм · 6,98 кг	4 793 16,4 мм · 8,43 кг
200	2 661 7,7 мм · 4,68 кг	3 281 9,6 мм · 5,77 кг	3 855 11,4 мм · 6,78 кг	4 003 11,9 мм · 7,04 кг	4 867 14,7 мм · 8,56 кг	5 913 18,2 мм · 10,4 кг
225	3 343 8,6 мм · 5,88 кг	4 145 10,8 мм · 7,29 кг	4 861 12,8 мм · 8,55 кг	5 083 13,4 мм · 8,94 кг	6 197 16,6 мм · 10,9 кг	7 505 20,5 мм · 13,2 кг
250	4 145 9,6 мм · 7,29 кг	5 072 11,9 мм · 8,92 кг	6 027 14,2 мм · 10,6 кг	6 254 14,8 мм · 11 кг	7 619 18,4 мм · 13,4 кг	9 211 22,7 мм · 16,2 кг
280	5 168 10,7 мм · 9,09 кг	6 425 13,4 мм · 11,3 кг	7 505 15,9 мм · 13,2 кг	7 846 16,6 мм · 13,8 кг	9 552 20,6 мм · 16,8 кг	11 542 25,4 мм · 20,3 кг
315	6 595 12,1 мм · 11,6 кг	8 074 15 мм · 14,2 кг	9 495 17,9 мм · 16,7 кг	9 893 18,7 мм · 17,4 кг	12 111 23,2 мм · 21,3 кг	14 612 28,6 мм · 25,7 кг
355	8 301 13,6 мм · 14,6 кг	10 234 16,9 мм · 18 кг	12 054 20,1 мм · 21,2 кг	12 622 21,1 мм · 22,2 кг	15 351 26,1 мм · 27 кг	18 535 32,2 мм · 32,6 кг
400	10 575 15,3 мм · 18,6 кг	13 020 19,1 мм · 22,9 кг	15 295 22,7 мм · 26,9 кг	15 920 23,7 мм · 28 кг	19 445 29,4 мм · 34,2 кг	23 539 36,3 мм · 41,4 кг
450	13 361 17,2 мм · 23,5 кг	16 489 21,5 мм · 29 кг	19 331 25,5 мм · 34 кг	20 184 26,7 мм · 35,5 кг	24 619 33,1 мм · 43,3 кг	29 793 40,9 мм · 52,4 кг
500	16 489 19,1 мм · 29 кг	20 355 23,9 мм · 35,8 кг	23 880 28,3 мм · 42 кг	24 960 29,7 мм · 43,9 кг	30 418 36,8 мм · 53,5 кг	36 786 45,4 мм · 64,7 кг
560	20 639 21,4 мм · 36,3 кг	25 472 26,7 мм · 44,8 кг	29 907 31,7 мм · 52,6 кг	31 271 33,2 мм · 55 кг	38 151 41,2 мм · 67,1 кг	46 054 50,8 мм · 81 кг
630	26 154 24,1 мм · 46 кг	32 124 30 мм · 56,5 кг	37 867 35,7 мм · 66,6 кг	39 572 37,4 мм · 69,6 кг	48 215 46,3 мм · 84,8 кг	58 563 57,2 мм · 103 кг
710	33 261 27,2 мм · 58,5 кг	40 994 33,9 мм · 72,1 кг	48 158 40,2 мм · 84,7 кг	50 262 42,1 мм · 88,4 кг	61 406 52,2 мм · 108 кг	74 483 64,5 мм · 131 кг
800	42 131 30,6 мм · 74,1 кг	51 967 38,1 мм · 91,4 кг	61 406 45,3 мм · 108 кг	63 680 47,4 мм · 112 кг	77 894 58,8 мм · 137 кг	94 383 72,6 мм · 166 кг

● ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, двухслойная ГОСТ Р 58121.2-2018 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	852 4,2 мм · 1,42 кг	1 062 5,3 мм · 1,77 кг	1 242 6,3 мм · 2,07 кг	1 296 6,6 мм · 2,16 кг	1 566 8,1 мм · 2,61 кг	1 884 10 мм · 3,14 кг
125	1 098 4,8 мм · 1,83 кг	1 356 6 мм · 2,26 кг	1 596 7,1 мм · 2,66 кг	1 650 7,4 мм · 2,75 кг	2 022 9,2 мм · 3,37 кг	2 448 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 386 5,4 мм · 2,31 кг	1 698 6,7 мм · 2,83 кг	2 010 8 мм · 3,35 кг	2 076 8,3 мм · 3,46 кг	2 532 10,3 мм · 4,22 кг	3 048 12,7 мм · 5,08 кг
160	1 818 6,2 мм · 3,03 кг	2 226 7,7 мм · 3,71 кг	2 610 9,1 мм · 4,35 кг	2 706 9,5 мм · 4,51 кг	3 300 11,8 мм · 5,5 кг	4 002 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 268 6,9 мм · 3,78 кг	2 796 8,6 мм · 4,66 кг	3 282 10,2 мм · 5,47 кг	3 426 10,7 мм · 5,71 кг	4 188 13,3 мм · 6,98 кг	5 058 16,4 мм · 8,43 кг
200	2 808 7,7 мм · 4,68 кг	3 462 9,6 мм · 5,77 кг	4 068 11,4 мм · 6,78 кг	4 224 11,9 мм · 7,04 кг	5 136 14,7 мм · 8,56 кг	6 240 18,2 мм · 10,4 кг
225	3 528 8,6 мм · 5,88 кг	4 374 10,8 мм · 7,29 кг	5 130 12,8 мм · 8,55 кг	5 364 13,4 мм · 8,94 кг	6 540 16,6 мм · 10,9 кг	7 920 20,5 мм · 13,2 кг
250	4 374 9,6 мм · 7,29 кг	5 352 11,9 мм · 8,92 кг	6 360 14,2 мм · 10,6 кг	6 600 14,8 мм · 11 кг	8 040 18,4 мм · 13,4 кг	9 720 22,7 мм · 16,2 кг
280	5 454 10,7 мм · 9,09 кг	6 780 13,4 мм · 11,3 кг	7 920 15,9 мм · 13,2 кг	8 280 16,6 мм · 13,8 кг	10 080 20,6 мм · 16,8 кг	12 180 25,4 мм · 20,3 кг
315	6 960 12,1 мм · 11,6 кг	8 520 15 мм · 14,2 кг	10 020 17,9 мм · 16,7 кг	10 440 18,7 мм · 17,4 кг	12 780 23,2 мм · 21,3 кг	15 420 28,6 мм · 25,7 кг
355	8 760 13,6 мм · 14,6 кг	10 800 16,9 мм · 18 кг	12 720 20,1 мм · 21,2 кг	13 320 21,1 мм · 22,2 кг	16 200 26,1 мм · 27 кг	19 560 32,2 мм · 32,6 кг
400	11 160 15,3 мм · 18,6 кг	13 740 19,1 мм · 22,9 кг	16 140 22,7 мм · 26,9 кг	16 800 23,7 мм · 28 кг	20 520 29,4 мм · 34,2 кг	24 840 36,3 мм · 41,4 кг
450	14 100 17,2 мм · 23,5 кг	17 400 21,5 мм · 29 кг	20 400 25,5 мм · 34 кг	21 300 26,7 мм · 35,5 кг	25 980 33,1 мм · 43,3 кг	31 440 40,9 мм · 52,4 кг
500	17 400 19,1 мм · 29 кг	21 480 23,9 мм · 35,8 кг	25 200 28,3 мм · 42 кг	26 340 29,7 мм · 43,9 кг	32 100 36,8 мм · 53,5 кг	38 820 45,4 мм · 64,7 кг
560	21 780 21,4 мм · 36,3 кг	26 880 26,7 мм · 44,8 кг	31 560 31,7 мм · 52,6 кг	33 000 33,2 мм · 55 кг	40 260 41,2 мм · 67,1 кг	48 600 50,8 мм · 81 кг
630	27 600 24,1 мм · 46 кг	33 900 30 мм · 56,5 кг	39 960 35,7 мм · 66,6 кг	41 760 37,4 мм · 69,6 кг	50 880 46,3 мм · 84,8 кг	61 800 57,2 мм · 103 кг
710	35 100 27,2 мм · 58,5 кг	43 260 33,9 мм · 72,1 кг	50 820 40,2 мм · 84,7 кг	53 040 42,1 мм · 88,4 кг	64 800 52,2 мм · 108 кг	78 600 64,5 мм · 131 кг
800	44 460 30,6 мм · 74,1 кг	54 840 38,1 мм · 91,4 кг	64 800 45,3 мм · 108 кг	67 200 47,4 мм · 112 кг	82 200 58,8 мм · 137 кг	99 600 72,6 мм · 166 кг

● ПЭ 100-RC / ПЭ 100 / ПЭ 100-RC, трехслойная ГОСТ Р 58121.2-2018 без защитной оболочки

dn, мм	SDR 26 PN 6,3	SDR 21 PN 8	SDR 17,6 PN 9,5	SDR 17 PN 10	SDR 13,6 PN 12,5	SDR 11 PN 16
110	872 4,2 мм · 1,42 кг	1 087 5,3 мм · 1,77 кг	1 272 6,3 мм · 2,07 кг	1 327 6,6 мм · 2,16 кг	1 603 8,1 мм · 2,61 кг	1 929 10 мм · 3,14 кг
125	1 124 4,8 мм · 1,83 кг	1 388 6 мм · 2,26 кг	1 634 7,1 мм · 2,66 кг	1 689 7,4 мм · 2,75 кг	2 070 9,2 мм · 3,37 кг	2 506 11,4 мм · 4,08 кг
140	1 419 5,4 мм · 2,31 кг	1 738 6,7 мм · 2,83 кг	2 058 8 мм · 3,35 кг	2 125 8,3 мм · 3,46 кг	2 592 10,3 мм · 4,22 кг	3 121 12,7 мм · 5,08 кг
160	1 861 6,2 мм · 3,03 кг	2 279 7,7 мм · 3,71 кг	2 672 9,1 мм · 4,35 кг	2 770 9,5 мм · 4,51 кг	3 379 11,8 мм · 5,5 кг	4 097 14,6 мм · 6,67 кг
180	2 322 6,9 мм · 3,78 кг	2 863 8,6 мм · 4,66 кг	3 360 10,2 мм · 5,47 кг	3 508 10,7 мм · 5,71 кг	4 288 13,3 мм · 6,98 кг	5 178 16,4 мм · 8,43 кг
200	2 875 7,7 мм · 4,68 кг	3 544 9,6 мм · 5,77 кг	4 165 11,4 мм · 6,78 кг	4 325 11,9 мм · 7,04 кг	5 258 14,7 мм · 8,56 кг	6 389 18,2 мм · 10,4 кг
225	3 612 8,6 мм · 5,88 кг	4 478 10,8 мм · 7,29 кг	5 252 12,8 мм · 8,55 кг	5 492 13,4 мм · 8,94 кг	6 696 16,6 мм · 10,9 кг	8 109 20,5 мм · 13,2 кг
250	4 478 9,6 мм · 7,29 кг	5 479 11,9 мм · 8,92 кг	6 511 14,2 мм · 10,6 кг	6 757 14,8 мм · 11 кг	8 231 18,4 мм · 13,4 кг	9 951 22,7 мм · 16,2 кг
280	5 584 10,7 мм · 9,09 кг	6 941 13,4 мм · 11,3 кг	8 109 15,9 мм · 13,2 кг	8 477 16,6 мм · 13,8 кг	10 320 20,6 мм · 16,8 кг	12 470 25,4 мм · 20,3 кг
315	7 126 12,1 мм · 11,6 кг	8 723 15 мм · 14,2 кг	10 259 17,9 мм · 16,7 кг	10 689 18,7 мм · 17,4 кг	13 084 23,2 мм · 21,3 кг	15 787 28,6 мм · 25,7 кг
355	8 969 13,6 мм · 14,6 кг	11 057 16,9 мм · 18 кг	13 023 20,1 мм · 21,2 кг	13 637 21,1 мм · 22,2 кг	16 586 26,1 мм · 27 кг	20 026 32,2 мм · 32,6 кг
400	11 426 15,3 мм · 18,6 кг	14 067 19,1 мм · 22,9 кг	16 524 22,7 мм · 26,9 кг	17 200 23,7 мм · 28 кг	21 009 29,4 мм · 34,2 кг	25 432 36,3 мм · 41,4 кг
450	14 436 17,2 мм · 23,5 кг	17 814 21,5 мм · 29 кг	20 886 25,5 мм · 34 кг	21 807 26,7 мм · 35,5 кг	26 599 33,1 мм · 43,3 кг	32 189 40,9 мм · 52,4 кг
500	17 814 19,1 мм · 29 кг	21 992 23,9 мм · 35,8 кг	25 800 28,3 мм · 42 кг	26 967 29,7 мм · 43,9 кг	32 865 36,8 мм · 53,5 кг	39 745 45,4 мм · 64,7 кг
560	22 299 21,4 мм · 36,3 кг	27 520 26,7 мм · 44,8 кг	32 312 31,7 мм · 52,6 кг	33 786 33,2 мм · 55 кг	41 219 41,2 мм · 67,1 кг	49 757 50,8 мм · 81 кг
630	28 257 24,1 мм · 46 кг	34 707 30 мм · 56,5 кг	40 912 35,7 мм · 66,6 кг	42 755 37,4 мм · 69,6 кг	52 092 46,3 мм · 84,8 кг	63 272 57,2 мм · 103 кг
710	35 936 27,2 мм · 58,5 кг	44 290 33,9 мм · 72,1 кг	52 030 40,2 мм · 84,7 кг	54 303 42,1 мм · 88,4 кг	66 343 52,2 мм · 108 кг	80 472 64,5 мм · 131 кг
800	45 519 30,6 мм · 74,1 кг	56 146 38,1 мм · 91,4 кг	66 343 45,3 мм · 108 кг	68 800 47,4 мм · 112 кг	84 158 58,8 мм · 137 кг	101 972 72,6 мм · 166 кг